

Vejledning til Mendeley Reference Manager

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion.....	1
2. Importering af referencer.....	2
3. Importering af PDF som reference.....	17
4. Manuel tilføjelse af referencer:.....	18
5. Oprettelse af mapper	20
6. Fjernelse af dubletter	22
7. Gemme, læse og annotere PDF-filer	23
8. Samarbejde i grupper	25
9. Tilføj Mendeley Cite til Word	27
10. Tilføjelse og redigering af citationer og referencelisten i Word.....	28
11. Valg af citationsstil/referencestandard	30

1. Introduktion

Mendeley Reference Manager er et referencehåndteringsprogram, som er gratis at downloade og bruge. Ved at tilgå hjemmesiden for Mendeley (www.mendeley.com) kan du både downloade programmet og oprette en bruger her. Din brugerprofil, som du opretter ved Mendeley, hænger ikke sammen med din RN-mail og du er ikke tvunget til at bruge din RN-mail til din brugerprofil.

Det kan være en fordel at oprette sin Mendeley bruger med sin private mail, så man er sikret at kunne tilgå sit Mendeley bibliotek hvis man på et tidspunkt ikke har adgang til sin RN-mail.

For at få Mendeley Reference Manager installeret på din arbejds PC, kontakt venligst Region Nordjyllands IT-afdeling (itsupport@rn.dk). Hvis du ønsker at bruge Mendeley i ESA, bed IT om at tilknytte dig til gruppen som hedder "ESA_Apps_MendeleyReferenceManager".

Du kan også selv installere programmet på din PC, ved at tilgå hjemmesiden <https://shop.rn.dk/>. Her kan du enten søge på programmet i søgefelter øverst eller ved at trykke på "M" i bogstavrækken nedenunder. Lokaliser Mendeley Reference Manager og tryk på "Install" knappen til højre. Dette tilføjer programmet til en indkøbskurv i højre side af vinduet, hvor du skal trykke på "Check Out" nederst i højre hjørne for at installere programmet. Vær opmærksom på at du downloader det rigtige program, **Mendeley Desktop**, og ikke programmet **Mendeley Reference Manager**.

Herefter vil der gå lidt tid inden programmet er installeret og det kræver muligvis at man logger af og på igen.

2. Importering af referencer

Det er muligt at importere referencer til Mendeley fra bibliografiske databaser. Det er også muligt at importere referencer ved at importere en artikel som en PDF. I de tilfælde, hvor det er ikke muligt at hente referencer som fil eller PDF, har man også muligheden for at indføre referencer manuelt ved f.eks. hjemmesider, kliniske retningslinjer og lignende.


Referencer, som ligger i Mendeley, er tilgængelige både "i skyen" i **Mendeley Web** (mendeley.com) og i et program som du downloader til din pc: **Mendeley Reference Manager**. På denne måde er alle dine referencer bevaret, selv hvis din computer skulle gå ned og du kan samtidig tilgå dem fra forskellige enheder. Her er en lille oversigt over hvordan man kan importere referencer som fil fra forskellige bibliografiske databaser, som så kan åbnes med Mendeley.

Mendeley Web Importer (til PubMed):


For at kunne importere en eller flere poster fra PubMed, er det nødvendigt at installere plugin'et "Mendeley Web Importer". Programmet kan downloades på nedenstående link og er kompatibelt med Google Chrome, Microsoft Edge og Mozilla Firefox: <https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer>.

Du vil muligvis være nødt til at kontakte IT-Support, hvis ikke du har held til at installere Mendeley Web Importer på din Regions PC og/eller ESA.

Efter at Mendeley Web Importer er installeret i din browser, skal du tilgå programmet og logge ind med din Mendeley konto. Dette gøres ved at klikke på ikonet der ligner et puslespilsbrik i øverste højre hjørne af din browser og herefter klikke på "Mendeley Web Importer):



Google Chrome



Microsoft Edge

Dette åbner et nyt vindue, hvor du skal trykke på "Sign In" for at Mendeley Web Importer kan snakke sammen med dit Mendeley Reference Manager program.



Mendeley Web Importer


To use the extension, sign in with your existing Mendeley (Elsevier) account credentials.

[Sign in](#)


[Having trouble signing in?](#)

PubMed:

Når du skal importere en eller flere poster fra PubMed, gøres dette ved at trykke på Mendeley Web Importer ikonet som vist i ovenstående sektion. Herefter vil der åbne sig et nyt vindue i højre side af din skærm som vil ligne de nedenstående:



Enkelt reference



Flere referencer

Befinder du dig på siden for en specifik reference, vil du få vist det venstre vindue. Her er den specifikke reference automatisk markeret og klar til import til dit bibliotek. Tryk blot på den blå "Add" knap i øverste højre hjørne og referencen tilføjes nu direkte til dit Mendeley Bibliotek.

Ønsker du at tilføje flere referencer på én gang, såsom hvis du har foretaget en søgning i PubMed, vil du få vist det højre vindue. Marker her de referencer du gerne vil tilføje dit bibliotek og tryk herefter "Add" i øverste højre hjørne.

Hvis din søgning har resulteret i mere end 10 referencer, vil du være nødt til at få PubMed til at vise alle referencerne på én gang. Det skyldes at Mendeley Web Importer kun kan aflæse og importere de

referencer som vises på den webside du vil hente referencer fra. For at få vist flere søgeresultater i PubMed, skal du scrolle ned til bunden af siden og trykke på "Show more results":



Når alle dine søgeresultater vises i PubMed, kan du trykke på Mendeley Web Importer ikonet og markere de referencer du vil importere.


Vær opmærksom på at Mendeley Web Importer potentielt kan "se" flere referencer på PubMed siden end dit søgeresultat. Tjek derfor om dit søgeresultat og antallet af fundne referencer i Mendeley Web Importer stemmer overens. Dette kan du se øverst i Mendeley Web Importer vinduet, som markeret på nedenstående billede:



Select All My Library ▼ Ad


31 references detected on page

Autoimmune diabetes insipidus
Werner A. Scherbaum
Handbook of Clinical Neurology, 181, 1 2021

 PDF not found


Embase:

Vælg de ønskede poster eller alle resultater og klik på "Export".




The screenshot shows the Embase search results page. The search query is "diabetes'/exp OR diabetes". The page displays 1,050,716 results for search #1. A red arrow points to the "Export" button in the search results section.

Vælg "RIS format (Mendeley, EndNote)". Klik på "Export".



The screenshot shows the "Export Data" dialog box in Embase. The "Export format" dropdown is set to "RIS format (Mendeley, EndNote)". A red arrow points to this option.


Når filen er downloaded kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet. Du kan også importere igennem Mendeley ved at klikke på "Add new", "Import Library" og "RIS (*.ris)" (Se nedenstående billede):




Dette åbner et nyt vindue, hvor du skal markere den/de fil/filer du ønsker at importere og trykke "Åbn".

PsycInfo:

Vælg de ønskede poster eller alle resultater og klik på "Export" ikonet.



Vælg "Mendeley" som export format. Man kan hente op til maks. 500 referencer ad gangen.




Når filen er downloaded, kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet eller ved at klikke på "Add New" (Se vejledningen under Embase).

CINAHL:


Hvis du kun skal eksportere enkelte poster, kan du tilføje de ønskede poster til "Folder" ved at klikke på folder ikonet. Man kan gemme 50 referencer ad gangen til Folder.



Hvis du skal tilføje alle de første 50 referencer, er det nemmere at klikke på "Share" i højre hjørne og vælge at tilføje de første 50 resultater til folder.



Fra "Folder" vælges "Export"



Du kommer videre til Export Manager hvor du skal vælge "Direct Export i RIS Format" som format. Klik på "Save".

Export Manager [?]
EBSCOhost Back

Save E-mail

Number of items to be saved: 2

Remove these items from folder after saving

Save

Save citations to a file formatted for:

- Direct Export in RIS Format (e.g. CITAVI, EasyBib, EndNote,)
- Direct Export to EndNote Web
- Generic bibliographic management software
- Citations in XML format
- Citations in BibTeX format
- Citations in MARC21 format
- Direct Export to RefWorks
- Direct Export to EasyBib
- Download CSV

Hvis man ønsker at hente flere end 50 referencer ad gangen kan man vælge "Share" og "E-mail a link to download exported results".

Date Newest Page Options Share

ions with markers of chronic low-grac

ie J.; Khunti, Kamlesh; Talbot, Duncan C. S.; Yates, Tho

o standing provides a sufficient stimulus to elicit benefits
= 66.8 ± 7.5years; body mass index (BMI) = 31.7 ± 5.5
mporal substitution approach was used to quantify the e
locating 60 minutes of sitting time per day for standing v
ower IL-6 levels (-28% (-46%, -4%; p = 0.025)). Subst
001)) and IL-6 (-16% (-28%, 10%; p = 0.036). Theoretic
inflammation.

nale

rdiography, electrocardiography and p

sello, Giovanni; Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Jun2018; 31(12): 1578-1585. (8p)

Add to folder :
Results (1-50)
Add search to folder: diabetes

Create an alert :
E-mail Alert RSS Feed

Use Permalink :
Persistent link to search (copy & paste)
http://search.ebscohost.com/login.aspx

Export results :
E-mail a link to download exported results (up to 25000)

Vælg RIS format.

E-mail

The record export may take some time. You will be notified via e-mail once the export is complete. Thank you for your patience.

E-mail from: medbib@rn.dk


E-mail to:
Separate each e-mail address with a semicolon.

Subject:
Comments:
Send

E-mail a link to a file with citations in:

- RIS Format (e.g. CITAVI, EasyBib, EndNote, ProC)
- Generic bibliographic management format
- Citations in XML format
- Citations in BibTeX format
- Citations in MARC21 format

Klik på linket i e-mailen og gem zip-filen. Højre klik på filen og klik på "Udpak alle".




Tryk herefte "Pak ud" i det vindue som åbner. Zip filen bliver herefter pakket ud og åbner en ny mappe med RIS filen.

Når filen er pakket ud, kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet eller ved at klikke på "Add New" (Se vejledningen under Embase).


Web of Science:

Vælg en eller flere poster og klik på "Export..." og derefter "Other File Formats".




Herefter åbner et nyt vindue hvor du har mulighed for at vælge hvor mange poster du vil eksportere, som kan ses på nedenstående billede. Du kan eksportere de poster som du har markeret, alle poster på siden eller op til 500 poster ad gangen (dette interval kan du selv definere).

Sørg for at "Record Content" er sat til "Full Record" for at sikre at alle referencer er så fyldestgørende som muligt.




Herefter skal du vælge "BibTeX" som File Format og når du er færdig, klikker du på "Export".



Når filen er downloaded, kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet eller ved at klikke på "Add New" (Se vejledningen under Embase).

Scopus:

Vælg de ønskede poster og klik på "Export". Vælg her enten at eksportere referencerne direkte til Mendeley eller i RIS Format. Man kan hente op til 2000 referencer ad gangen.



Når filen er downloaded, kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet eller ved at klikke på "Add New" (Se vejledningen under Embase).

Bibliotek.dk:

Ved at udvide postens detaljer kan man klikke på linket "Download til referencesystemer". Vælg RIS-format. Der er også mulighed for at hente flere poster ad gangen ved at logge ind og gemme de ønskede poster til huskelisten. Fra huskelisten kan man vælge posterne igen og vælge "Download i RIS-format".

The screenshot shows a bibliographic record for the article "Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse" by Kristian Sjøgren. The record is displayed in a card format with tabs for "Beskrivelse", "Inspiration", and "Anmeldelser". The "Beskrivelse" tab is active, showing a short summary and a list of keywords: ernæring, kostvaner, stamceller, fedtceller, fedme, diabetes. Below the card, there is a section for "tidsskriftsartikel" with a list of details. A red arrow points to the "Download til referencesystemer" link in the "Information" row. A dropdown menu is open, showing the option "Download i RIS-format (til Mendeley, Zotero, EndNote eller ReferenceManager)".

Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse
Kristian Sjøgren
I: Videnskab.dk online, 2018-04-20

[Vælg og bestil](#)

Beskrivelse Inspiration Anmeldelser

Dårlige kostvaner kan være skyld i, at kroppens stamceller ikke ved, hvad de skal udvikle sig til, og det kan muligvis lede til fedme og diabetes

[ernæring](#). [kostvaner](#). [stamceller](#). [fedtceller](#). [fedme](#). [diabetes](#)

tidsskriftsartikel

Se hvilke biblioteker der har materialet

Titel	Usund mad smadrer muligvis stamcellernes hukommelse	Bestil
Af	Kristian Sjøgren	★ Gem i huskeliste, bestil senere
Findes i	Videnskab.dk online , 2018-04-20	Læs artiklen fra Infomedia
Serie	Krop & sundhed	Download til referencesystemer
Referencer	Med links	Download i RIS-format (til Mendeley, Zotero, EndNote eller ReferenceManager)
Information	Adgang via internet.	
Adgang	Adgang via internet	

Når filen er downloaded, kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet eller ved at klikke på "Add New" (Se vejledningen under Embase).

Google Scholar:

Klik på ”-tegnet under referencen.

Ca. 3.500.000 resultater (0,05 sek.)

[BOG] **Diabetes** in America

National **Diabetes** Data Group (US)... - 1995 - books.google.com

sponsored by the National Diabetes Data Group (NDDG) of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health. The NDDG was established in 1977 in response to recommendations of the US National Commission on ...

☆ 99 Citeret af 587 Relaterede artikler »


[PDF] **Diagnosis and classification of diabetes mellitus**

Diabetes Mellitus—**Diabetes** care, 2005 - Am **Diabetes** Assoc

DIABETES MELLITUS—**Diabetes** mellitus is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. The chronic hyperglycemia of **diabetes** is associated with long-term damage, dysfunction, and failure of ...

☆ 99 Citeret af 3657 Relaterede artikler Alle 11 versioner

Klik herefter på ”RefMan”, hvilket downloader en RIS fil til din pc.



The screenshot shows a window titled "Citer" with a close button (X) in the top left. It displays three citation formats for the book "Diabetes in America":

- MLA** National Diabetes Data Group (US), et al. *Diabetes in America*. No. 95. National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1995.
- APA** National Diabetes Data Group (US), National Institute of Diabetes, Digestive, & Kidney Diseases (US). (1995). *Diabetes in America* (No. 95). National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.
- ISO 690** NATIONAL DIABETES DATA GROUP (US), et al. *Diabetes in America*. National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1995.


At the bottom of the window, there are four buttons: "BibTeX", "EndNote", "RefMan", and "RefWorks". A red arrow points to the "RefMan" button.

Når filen er downloaded, kan den importeres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet eller ved at klikke på ”Add New” (Se vejledningen under Embase).

3. Importering af PDF som reference

Hvis du har en fuldtekst artikel som pdf, er det muligt at importere filen til Mendeley. Mendeley gemmer artiklen som en pdf og generer en reference i Mendeley mappen. Dette kan gøres direkte ved **drag and drop**/trække filen over i Mendeley Reference Manager vinduet.


Du kan også importere igennem Mendeley ved at klikke på "Add new" og så på "File(s) from computer" (Se nedenstående billede):



Dette åbner et nyt vindue, hvor du skal markere den/de fil/filer du ønsker at importere og trykke "Åbn".

4. Manuel tilføjelse af referencer:

Hvis du ønsker at tilføje en reference manuelt, gøres dette ved at trykke på knappen "+Add new" og herefter på "Add entry manually":



Dette åbner et vindue i venstre side af programmet med en formular, hvori du kan indtaste oplysninger om din reference.

Add entry manually

Identifiers (ArXivID, DOI or PMID)

Enter identifiers and look up for metadata.

Reference Type

Journal Article

Title

Authors


Please enter author names as 'last name, first name' (e.g. 'Smith, Jane').

Under kategorien "Identifiers" kan du indtaste digitale identifikatorer såsom DOI og PubMed ID (PMID), hvorefter du kan trykke på forstørrelsesglasset. Mendeley indhenter herefter alle informationer som er tilknyttet referencen og udfylder formularen med disse.

Under kategorien "Reference Type" skal du vælge hvilken type reference du ønsker at tilføje, såsom en journal artikel, en bog, en hjemmeside osv.

Husk altid at sikre at referencens informationer er rigtige før du gemmer den. Hvis du har indhentet informationerne automatisk ved hjælp af f.eks. DOI, har du stadig mulighed for at rette disse oplysninger.

Når du har udfyldt de forskellige felter for referencen og vil gemme referencen, gøres dette ved at trykke på "Add entry" i bunden af vinduet:




The screenshot shows a software interface for adding a reference. At the top, the word "Abstract" is displayed in a bold, grey font. Below it is a large, empty rectangular text input field. A prominent red arrow points downwards from the center of this field towards the "Add entry" button. The "Add entry" button is a solid blue rectangle with white text, and the "Cancel" button is a white rectangle with a grey border and blue text. To the right of the input field, there is a vertical grey scrollbar with a small downward-pointing arrow at the bottom.

5. Oprettelse af mapper

I Mendeley er der mulighed for at oprette mapper, kaldet "Collections", som kan bruges til at organisere sine referencer.


Dette gøres ved at trykke på teksten "New Collection" under kategorien "Collections" i venstre side af Mendeley:




Dette åbner en tekstboks hvor du kan indtaste navnet på mappen. **Husk at trykke "Enter" på dit tastatur for at gemme mappen!**

Du kan nu tilføje referencer til den nye mappe ved at trække dem over i mappen. Dette kan gøres enkeltvis eller ved at markere flere på en gang og trække dem over.

En anden metode er at sætte et "flueben" ud for hver reference du gerne vil tilføje til en mappe og trykke på "Organize" nederst i Mendeley og vælge "Add to Collection":




Herefter skal du vælge den/de mappe/mapper, som du ønsker at tilføje de markerede referencer til og til sidst trykke "Add":



Referencer som tilføjes til en eller flere mapper vil altid være at finde i mappen "All Documents".

Det er også muligt at oprette undermapper til hver mappe. Dette kan være en fordel hvis man f.eks. har indhentet referencer fra forskellige databaser og vil gennemgå disse eller vil organisere referencerne efter andre parametre.

For at oprette en undermappe skal du holde musemarkøren over den mappe som du ønsker at tilføje en undermappe til. Herefter trykker du på de 3 prikker til venstre for mappens og trykker på "New Collection":



6. Fjernelse af dubletter



Det er desværre ikke muligt at fjerne dubletter i Mendley Reference Manager på nuværende tidspunkt (september 2022), medmindre man manuelt gennemgår alle referencer og sletter eventuelle dubletter.

Ligeledes, så bliver dublet referencer heller ikke slettet ved import til Mendeley Reference Manager, som tidligere var en funktionalitet ved Mendeley Desktop.


7. Gemme, læse og annotere PDF-filer

Det er også muligt at tilføje en PDF-fil til en reference i Mendeley, hvilket gør det muligt at læse PDF-filen, tilføje noter og lave markeringer, i forskellige farver, i PDF-filen.

Hvis du tilføjer en reference til Mendeley ved at trække en PDF-fil over i programmet, danner Mendeley en reference hvor PDF-filen er tilknyttet og kan tilgås. Der vil i Mendeley være et PDF-ikon ved de referencer som har tilknyttet en PDF-fil, som det ses på nedenstående billede:

All References				Q Search	≡ Filters
<input type="checkbox"/>	AUTHORS	YEAR	ADDED ▾	FILE	
<input checked="" type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Klebe S, Leigh J, Henderson D, Nurminen M	2020	onmer 13.05		
<input checked="" type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Scherbaum W	2021	ly 12.48		
<input checked="" type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Frیمان J, Erviti J, Jones M, Greenland S, Whelan P, Kapla...	2022	12.47		

Du har også mulighed for at tilføje en PDF-fil til en reference senere, ved at markere den pågældende reference og trykke på "+" tegnet ud for kategorien "Files":



The screenshot shows a list of references in Mendeley. The first reference, 'Scherbaum W' (2021), is highlighted with a red box. Below the list, a large black arrow points down to the 'FILES' section, where a red box highlights a plus sign icon next to the 'FILES' label. Below this, the 'URLS' section is visible, showing a date accessed (09/09/2022) and a URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34238458/>.

Ved at klikke på PDF-ikonet åbnes PDF-fuldteksten i en ny fane. Her kan du læse teksten, tilføje noter og markere tekststykker med forskellige farver. Disse annoteringer gemmes automatisk i Mendeley til næste gang du åbner PDF-teksten.

Mendeley Reference Manager File Edit Tools Help

Library | Notebook Syncing

Asbestos, smoking and lung cancer: An update, Klebe S, Leigh J et al. 2020

Yellow 1 / 23

Asbestos, Smoking and Lung Cancer: An Update

Sonja Klebe ^{1,*}, James Leigh ², Douglas W. Henderson ^{1,†} and Markku Nurminen ^{3,4}

¹ Department of Anatomical Pathology, SA Pathology and Flinders University, Adelaide, SA 5042, Australia
² Asbestos Diseases Research Institute, University of Sydney, Concord, NSW 2139, Australia; jleigh@bigpond.com
³ Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland; markstat.consultancy@elisanet.fi
⁴ MarkStat Consultancy, 00250 Helsinki, Finland
* Correspondence: sonja.klebe@sa.gov.au; Tel.: +61-08-820-439-36
† Professor Henderson is deceased while writing the paper.

Received: 18 November 2019; Accepted: 24 December 2019; Published: 30 December 2019 


Abstract: This review updates the scientific literature concerning asbestos and lung cancer, emphasizing cumulative exposure and synergism between asbestos exposure and tobacco smoke, and proposes an evidence-based and equitable approach to compensation for asbestos-related lung cancer cases. This update is based on several earlier reviews written by the second and third

8. Samarbejde i grupper

Som bruger af Mendeley kan du oprette en privat gruppe, som gør det muligt at dele et bibliotek (mappe + evt. undermapper) med andre, så alle medlemmer kan tilgå referencerne her i.


Dette kræver dog at alle medlemmer har en Mendeley konto!

For at oprette en gruppe skal du trykke på "New Group" i venstre side af Mendeley.




At oprette en gruppe fungerer på samme måde som at oprette en ny mappe, tryk på teksten "New Group", indtast navnet på gruppen og tryk "Enter".

Efter du har oprettet gruppen, har du mulighed for at invitere andre til gruppen. Dette gøres ved at holde musemarkøren over gruppen, tryk på de 3 prikker ud for navnet og vælg "Manage Group" i menuen:



Dette åbner et nyt vindue hvor du kan se en liste over dine grupper. Tryk på "Invite members" ud for den gruppe du vil invitere andre til. Udfyld herefter e-mailadressen på de personer du vil invitere (en adresse per linje) og tryk til sidst "Send invites":



De personer, som du har inviteret, modtager et link på den indtastede emailadresse, som de kan klikke på og herefter kan de se gruppen i deres eget Mendeley program.

Du kan oprette op til 5 private grupper med op til 25 medlemmer i hver.

Gruppe-biblioteker er særskilte og uafhængige af, hvad du tilføjer og sletter i dit eget bibliotek.

Husk kun at dele PDF-filer, som du ophavsretligt har tilladelse til at dele!


9. Tilføj Mendeley Cite til Word

Når du skriver en opgave eller en artikel, kan du hente referencer direkte ind i din tekst med Mendeleys citationsværktøj "Mendeley Cite".

For at kunne bruge Mendeley Cite i Word, skal plug-in'et først installeres. **Hvis du skal bruge Mendeley Reference Manager og Mendeley Cite på en Regions PC og/eller ESA, skal du først kontakte IT-Support og bede dem om at tilføje dig til AD gruppen "AzureApp_MendeleyCite".**


Mendeley Cite kan installeres i Word ved at tilgå fanen "Indsæt", trykke på "Hent tilføjesprogrammer".

På Regions PC/ ESA: Tryk her på fanen "ADMINISTRERET AF ADMINISTRATOR", klik på "Mendeley Cite" og klik til sidst på "Tilføj" nederst i vinduet:



For personlig PC: Tryk på fanen "Store" vist på ovenstående billede og søg på "Mendeley Cite". Installer herefter programmet.

Når plugin'et er installeret, kan du herefter finde og benytte det ved at navigere til fanen "Referencer" i Word, hvor Mendeley Cite er at finde helt ude til højre:




For at kunne benytte Mendeley Cite i Word, er det nødvendigt først at logge ind (ligesom med Mendeley Web Importer tidligere i vejledning). Tryk på Mendeley Cite ikonet og tryk på "Get started" i det vindue som åbnes. Du vil herefter blive bedt om at logge ind med den konto du har oprettet til Mendeley og du kan herefter begynde at bruge Mendeley Cite.


10. Tilføjelse og redigering af citationer og referencelisten i Word

Når du har installeret Mendeley Cite, kan du indsætte referencer i din tekst med Mendeley. Dette gøres ved at trykke på Mendeley Cite ikonet .

Dette åbner et vindue i højre side af Word, hvor du kan se dine referencer fra Mendeley. Ud for hver reference er en boks, hvori du kan sætte et "flueben" for at indikere at referencen skal indsættes. Marker de referencer som skal indsættes og tryk på "Insert X citation". Referencen indsættes i teksten hvor din markør befinder sig.




Efter du har indsat mindst 1 reference i Word dokumentet, kan du indsætte en bibliografi/referenceliste over alle referencer som er nævnt i dokumentet. Dette gøres ved at trykke på de 3 prikker i øverste højre hjørne af Mendeley Cite vinduet og klikke på "Insert Bibliography":



Vær opmærksom på at bibliografien/referencelisten indsættes samme sted som du har sat din markør.


Denne liste opdateres automatisk, hver gang du tilføjer en ny reference til dit dokument.

Hvis du har ændret i en eller flere referencer i Mendeley, opdateres disse ikke automatisk i dit Word-dokument. Det er derfor en god ide altid at opdatere alle referencer og bibliografien/referencelisten i dit Word-dokument. Dette gøres ved at trykke på de 3 prikker i øverste højre hjørne af Mendeley Cite vinduet og klikke på "Update From Library":




11. Valg af citationsstil/referencestandard

Du kan meget let ændre citationsstilen/referencestandarden for dit dokument ved hjælp af Mendeley Cite. Dette gøres ved at klikke på fanen "Citation Settings" i Mendeley Cite vinduet og herefter "Change citation Style":




Dette fører dig videre til listen over installerede citationstile/referencestandarder i Mendeley Cite. Klik på den ønskede stil/standard for at få vist en forhåndsvisning på hvordan en reference vil se ud i brødteksten og i litteraturlisten:




Klik på den stil/standard som du vil benytte, hvilket herefter opdaterer alle referencer i dokumentet samt bibliografien/referencelisten til den valgte stil/standard.

Hvis stilen/standarden som du vil benytte dig af, ikke er at finde på listen i Word, kan du klikke på "Search for another style" i bunden af den ovenstående liste:




Her kan du søge efter andre referencestile/standarder:




Når du fundet den du vil bruge, markeres denne med et klik, hvorefter du trykker på "Update citation Style". Alle referencer i dokumentet, samt bibliografien/referencelisten opdateres herefter til den valgte stil/standar.

Hvis du ikke er i stand til at finde den ønskede citationsstil/referencestandard, er det også muligt at tilføje en tilpasset stil/standard til Mendeley. Dette er en "Custom style", som kan oprettes og redigeres via et onlineværktøj som Mendeley stiller til rådighed.

For at tilføje en tilpasset stil/standard, skal du trykke på "Add custom style" i bunden af listen under "Change citation style":



Herefter skal du indsætte linket til den tilpassede stil/standard og herefter trykke på "Update citation style" i bunden af vinduet:



Hvis du ønsker at få tilføjet en tilpasset stil/standard til dit Mendeley, er du mere end velkommen til at kontakte Medicinsk Bibliotek. Vi sørger for at få oprettet, tilpasset og sendt stilen til dig, så du blot skal installere den.

Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital, august 2023

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Medicinsk Bibliotek.

Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital

Søndre Skovvej 15

9000 Aalborg

medbib@rn.dk

Tlf. 97 66 62 96