



UDGÅENDE FUNKTION I TPN-TEAMET




- Ansættelse af 2 nye spl i TPN-teamet
- 9 spl tilknyttet TPN
- 5 spl har udgående funktion







- **Hovedfunktion for spl.:**


- Medvirke til, at håndtering af centrale katetre i stigende grad kommer til at foregå i patientens hjem
- Planlægge og udføre hjemmebesøg og ambulante tilsyn
- Sikre et tæt og koordineret sammenhængende patientforløb for korttarmsptt. i forhold til sektorovergange
- Forebygge genindlæggelser, hvor problemstillingen vha en højt specialiseret spl.-funktion kan håndteres i hjemmet.






- **Formidle relevant viden til kollegaer/samarbejdspartnere, ptt og pårørende**
- **Medvirke til indsamling og registrering af relevant data til brug ved tværsektoriel evaluering.**
- **Håndtere telefonopkald og planlægge videre pleje i forhold til aktuel problemstilling**
- **Oplæring i Hickmann kateter, PICC-line, Port a cath**
- **Modtagelse af patienter i TPN**






- **Målgruppe:**

- Korttarmsptt og ptt med tarmsvigt
- Patienter/pårørende som selv håndterer centralt kateter
- Hjemmespl.







- **Formål med hjemmebesøg:**

- **Forebygge indlæggelser/genindlæggelser:**

- 1. Problemer med indløb af væsker**
- 2. Tekniske problemer**
- 3. Tilsyn i forhold til udslæt – rødme og irritation omkring Hickmann kateter, PICC-line, Port a cath**


- **(Mange tlf-opkald vedr. praktiske/logistiske problematikker i hjemmet i forhold til korttarmspatienter med væske og parenteral ernæring)**






- **Samarbejde med hjemmespl:**


- Oplæring / vejledning / genopfriskning af procedurer til centrale kateter
- Videre sygeplejeplan
- Samarbejde når patientens situation er kørt i hårdknude/samarbejdsudfordringer
- Hjemmebesøg efter et langvarigt indlæggelsesforløb






- **Formålet fra et patientperspektiv**


- At sætte patienten i centrum herunder at respektere patientens sygdomssituation
- Øge patientens indflydelse
- Højne livskvaliteten
- Hjælpe patienten med at opbygge en ny hverdag med de nye udfordringer, som sygdomsforløbet har medført.






- **Formålet fra et spl. perspektiv**


- En støtte til patienten
- En støtte til hjemmespl.
- Et samarbejde med hjemmespl.






- **Planlægning / koordinering af hjemmebesøg**

- Tidskrævende
- Kontakter
- Evt deltagelse af læge eller anden fagperson
- Gerne flere besøg i samme område
- Specielle hensyn






- **Hvad skulle arrangeres og medbringes**


- Bil
- Mobiltelefon
- Computer
- Spl. artikler
- NaCl
- Mappe med tlf-nr






- **Checkliste før besøget:**

- I.V. adgang
- TPN
- Stomi
- Vægt
- Kostindtag
- Dgl funktion






- **Checkliste – fortsat**


- Hj. Spl.
- Apotek
- Medicin
- Ambulant forløb
- Evt samtale ved psykolog, diætist, socialrådgiver






- **Tilbage melding fra patient og hjemmespl.**

- Positive
 - Udtrykker bedre tid
 - Tryghed
 - Tilstedeværende
 - Ingen afbrydelser
 - Pt bliver hørt på en anden måde
- 
- Højner livskvaliteten – øger pt's indflydelse
 - Højner samarbejdet med hj. Spl.



- **Flere ptt samlet**

- Glæde af hinandens erfaringer
- Udfordringer i hverdagen
- TPN / i.v. væsker
- Job eller uddannelse





- **Antal af hjemmebesøg**

- Opstart d. 4. april 2018
- 23. november 2018 - 91 hjemmebesøg

