

Analyse af gener relevante ved mistanke om epidermolysis bullosa

Panelbeskrivelse

Navn: Analyse af gener relevante ved mistanke om epidermolysis bullosa

Antal gener: 39

version: 2.1

Ibrugtagningsdato: 2026-08-26

Metodebeskrivelse: Prøveforberedelse og sekventering: Der udføres helgenomsekventering (WGS) med Illumina PCR free library prep (tagmentation) og Illumina sekventering (NovaSeq). Middelsekventeringsdybden for analysen er minimum 30X og minimumsandelen af genomet, der er dækket minimum 15X, er 95 %. Middelsekventeringsdybden og andelen, der i gennemsnit er dækket minimum 15X, for de enkelte gener kan ses i nedenstående tabel.

Dataanalyse: Referencegenom: hg38. Alignment og variantkald foretages med hhv. BWA og GATK. Data analyseres for strukturelle varianter vha. Manta og GATK-gCNV. Der foretages *in silico* filtrering af data til relevante genregioner baseret på nedenstående tabel. Varianter med allelfrekvens mindre end 15% filtreres som udgangspunkt fra. For alle, eller de specifikt anførte, gener undersøges der for varianter i de proteinkodende regioner og de nærmeste 10 bp i de tilstødende ikke-proteinkodende regioner, mtDNA, samt varianter i ikke-proteinkodende regioner indberettet som sandsynlig patogene (C4) eller patogene (C5) i ClinVar. Varianter klassificeres iht. ACMGs klassifikationsguideline (PMID: 25741868), og hvis tilgængelig og relevant benyttes ClinGens genspecifikke guideline. Varianter af ukendt klinisk betydning (C3) anføres kun i svaret, hvis de vurderes relevante i forhold til sygdomsbilledet. Anlægsbærerstatus for recessiv sygdom rapporteres ikke nødvendigvis. Genomsekventering er en screeningsmetode, og ikke alle varianter kan med sikkerhed identificeres. Den udførte analyse har ikke samme sensitivitet som DNA-microarrayanalyse ift. strukturelle varianter.

Genliste

Gener, hvor middelsekventeringsdybden er < 30X, er markeret med¹. Gener, hvor andelen af de kodede regioner, der dækket minimum 15X, er < 95 % er markeret med². Gener, der derudover vides at være suboptimalt dækket, er markeret med³. Værdier er angivet med +/- standardafvigelse.

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
CAST	55.12 +/- 7.67	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.21	98.82 +/- 2.42
CD151	51.9 +/- 9.4	99.88 +/- 0.1	99.79 +/- 0.42	97.49 +/- 7.29
CDSN	50.84 +/- 8.0	99.98 +/- 0.04	99.92 +/- 0.24	98.42 +/- 4.23
COL17A1	52.23 +/- 8.46	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.25	98.86 +/- 3.42
COL7A1	49.86 +/- 8.61	100.0 +/- 0.0	99.94 +/- 0.26	97.11 +/- 7.5
CPOX	54.01 +/- 7.01	100.0 +/- 0.0	99.77 +/- 1.08	97.25 +/- 4.85
CSTA	54.27 +/- 8.66	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.63 +/- 1.24
DSC3	55.23 +/- 7.85	100.0 +/- 0.01	99.98 +/- 0.04	99.35 +/- 1.41
DSP	53.11 +/- 7.87	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.06	98.73 +/- 2.87
DST	54.64 +/- 7.44	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.04	99.46 +/- 1.27
EXPH5	53.88 +/- 7.45	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.46 +/- 1.29
FECH	53.62 +/- 7.59	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.37 +/- 1.31
FERMT1	52.92 +/- 7.79	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.08 +/- 3.17
FLG2	52.68 +/- 8.23	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.18	98.52 +/- 3.0
ITGA3	49.19 +/- 8.16	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.24	97.22 +/- 6.6
ITGA6	55.65 +/- 7.74	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.01	99.58 +/- 1.15
ITGB4	51.22 +/- 8.52	100.0 +/- 0.0	99.81 +/- 1.03	97.64 +/- 5.71
JUP	49.95 +/- 8.81	100.0 +/- 0.0	99.87 +/- 0.83	97.71 +/- 6.07
KLHL24	55.55 +/- 8.01	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.44 +/- 1.27
KRT1	50.87 +/- 8.41	100.0 +/- 0.01	99.65 +/- 0.65	97.55 +/- 4.53
KRT10	48.86 +/- 7.51	99.96 +/- 0.17	99.84 +/- 0.87	96.21 +/- 5.69

Gen	Middelsekventeringsdybde [x]	Andel >= 15x [%]	Andel >= 20x [%]	Andel >= 30x [%]
<i>KRT14</i>	50.04 +/- 8.25	100.0 +/- 0.0	99.87 +/- 0.68	97.68 +/- 6.58
<i>KRT2</i>	49.65 +/- 7.91	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.07	97.89 +/- 6.31
<i>KRT5</i>	50.75 +/- 8.56	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.25	98.15 +/- 4.01
<i>LAMA3</i>	54.05 +/- 7.49	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.02	99.13 +/- 2.44
<i>LAMB3</i>	52.87 +/- 8.35	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.03	99.02 +/- 3.76
<i>LAMC2</i>	52.68 +/- 7.94	100.0 +/- 0.0	99.98 +/- 0.1	98.87 +/- 3.77
<i>PKP1</i>	50.99 +/- 8.09	100.0 +/- 0.0	99.99 +/- 0.04	98.38 +/- 5.29
<i>PLEC</i>	59.47 +/- 10.01	100.0 +/- 0.0	99.96 +/- 0.27	98.86 +/- 4.31
<i>PLOD3</i>	47.87 +/- 8.24	100.0 +/- 0.0	99.92 +/- 0.37	96.05 +/- 9.0
<i>PPOX</i>	52.05 +/- 8.27	100.0 +/- 0.0	99.98 +/- 0.13	98.22 +/- 5.32
<i>SERPINB8</i>	53.5 +/- 8.01	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.0	99.39 +/- 1.49
<i>SLC39A4</i>	51.43 +/- 8.63	100.0 +/- 0.0	99.97 +/- 0.15	98.15 +/- 5.46
<i>SLC39A7</i>	49.74 +/- 8.66	100.0 +/- 0.0	99.95 +/- 0.34	97.86 +/- 6.68
<i>TFAP2A</i>	49.35 +/- 7.05	100.0 +/- 0.0	99.05 +/- 1.38	93.9 +/- 4.73
<i>TGM5</i>	50.28 +/- 8.34	100.0 +/- 0.0	100.0 +/- 0.03	98.24 +/- 6.63
<i>TUFT1</i>	51.54 +/- 8.69	100.0 +/- 0.0	99.97 +/- 0.19	98.92 +/- 3.17
<i>UROD</i>	52.06 +/- 8.43	100.0 +/- 0.0	99.98 +/- 0.1	98.01 +/- 5.69
<i>UROS</i>	52.78 +/- 7.82	100.0 +/- 0.0	99.81 +/- 0.89	98.62 +/- 3.91

For supplerende oplysninger vedrørende analysen kan afdelingen kontaktes på mail: mol-dia@rn.dk. Rapport genereret: 23/10-2026