



Analysen B-Trombocytter (mikroskopi) nedlægges

Pr. 01. januar 2022 nedlægges analysen B-Trombocytter (mikroskopi) (TRCH)

Analysen har tidligere været udført i Aalborg og anvendt til manuel trombocytælling hos neonatale børn. Analysen er imidlertid så lavfrekvent, at der ikke længere kan afgives svar med tilstrækkelig kvalitet.

Rekvirenter skal fremadrettet bestille B-Trombocytter

Herved erstattes manuel trombocytælling med en automatiseret metode, som giver svar af høj kvalitet.

De gældende referenceintervaller er uændrede:

0-14 d:	85 - 590 x 10 ⁹ /l
14-30 d:	120 - 555 x 10 ⁹ /l
1 mdr. – 2 år:	135 - 620 x 10 ⁹ /l
2-18 år:	165 – 435 x 10 ⁹ /l
>18 år, k:	165 - 400 x 10 ⁹ /l
>18 år, m:	145 - 350 x 10 ⁹ /l

For nærmere information, se www.laboratorievejledning.rn.dk eller kontakt gerne undertegnede.

Med venlig hilsen

Claus Vinter Bødker Hviid
Afdelingslæge, PhD
claus.hviid@rn.dk
Klinisk Biokemisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital