

## Ændret måleinterval for Insulin og C-peptid

*Fra og med tirsdag den 7. april 2026 ændres den nedre grænse for måleområde for P(fPt)-Insulin og P(fPt)-Proinsulin C-peptid ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital*

### Ændring

I forbindelse med udflytningen til Hospitalsbyen justeres måleområderne en smule, så de nedre målegrænser hæves for begge analyser. Referenceintervallerne ændres ikke.

Ændringerne fremgår af nedenstående tabel:

Analyse	Hidtidigt måleområde	Nyt måleområde
P(fPt)-Insulin	1,4 – 6945 pmol/l	2,8 - 6945 pmol/l
P(fPt)-Proinsulin C-peptid	3 - 13300 pmol/l	7 – 13300 pmol/l

For nærmere information, se [laboratorievejledningen](#)

Ved spørgsmål kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Nanna Maria Uldall Torp  
Læge i Hoveduddannelse  
[nanna.torp@rn.dk](mailto:nanna.torp@rn.dk)  
Klinisk Biokemisk Afdeling  
Aalborg Universitetshospital

Aase Handberg  
Ledende Overlæge, Professor  
[aaha@rn.dk](mailto:aaha@rn.dk)  
Klinisk Biokemisk Afdeling  
Aalborg Universitetshospital