



Undersøgelse af tårekanalerne

Du skal have foretaget en undersøgelse af tårekanalerne, en såkaldt tårevejsskintigrafi. Undersøgelsen viser, om der er tilstopning af en eller flere tårekanaler.

Under undersøgelsen får du dryppet øjnene og bliver skannet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Inden skanningen starter, får du dryppet en lille mængde radioaktivt sporstof i begge øjne. Du kan ikke mærke, at det er et radioaktivt stof, og det føles derfor, som når man normalt får øjendråber. Der er ingen bivirkninger i forbindelse med sporstoffet.

Du bliver placeret foran et kamera, som skanner dine øjne.

Skanningen varer cirka ½ time.
Efter skanningen bliver dine øjne skyllet med almindeligt saltvand.

Undersøgelsen varer i alt cirka 45 minutter.



SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød op uden kontaktlinser

Hvis du normalt bruger kontaktlinser, er det vigtigt, at du ikke bærer disse under selve undersøgelsen.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte afdelingen inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller den læge, som har henvist dig. Vi afsender svaret herfra inden for 5 hverdage.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Nuklearmedicinsk Afdeling
Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00
Fredag 7.30 – 14.30