



# Røntgenundersøgelse af blæren

Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af blæren, en såkaldt MCU (miktionscystourethrografi).

## SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Lige inden undersøgelsen starter, skal du lade vandet. Herefter får du lagt et kateter (en tynd gummislange) op i blæren via dit urinrør. Via kateteret fyldes din blære med kontrastvæske. Kontrastvæsken er nødvendig for, at lægen kan tolke billederne.

Når din blære via kateteret er fyldt op, tager vi nogle få røntgenbilleder.

Herefter fjernes kateteret, og du bliver bedt om at lade vandet. Der tages yderligere billeder, mens du lader vandet og efter tømning af blæren.

Undersøgelsen varer cirka 1 time.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

### Ring til os, hvis du er gravid

Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

## NÅR DU KOMMER HJEM

### Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

## MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med røntgenstråling. Fordelene ved at bruge røntgenstråler overstiger dog i langt de fleste tilfælde den risiko, der er ved at få foretaget en røntgenundersøgelse. Vil du vide mere om risici, kan du læse mere på [patienthaendbogen.dk](http://patienthaendbogen.dk). Søg på: 'røntgenstråler og risici'.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Radiologisk Afdeling

Tlf. 97 66 50 30

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30