



Skift af blærekateter

Du skal have skiftet dit blærekateter (topkateter) under røntgengennemlysning.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Via dit nuværende kateter (en tynd gummislange) lægges en leder (en tynd ståltråd) ind i blæren. Over lederen fjernes det gamle kateter, og det nye indlægges.

Når kateteret er skiftet, sprøjtes kontraststof igennem det for at sikre, at det ligger rigtigt.

Behandlingen varer i alt cirka ½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag den samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

Ring til os, hvis du er gravid

Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af behandlingen.

MULIGE RISICI

Der er risici forbundet med røntgenstråling. Fordelene ved at bruge røntgenstråler overstiger dog i langt de fleste tilfælde den risiko, der er ved at få foretaget en røntgenundersøgelse. Vil du vide mere om risici, kan du læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'røntgenstråler og risici'.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Radiologisk Afdeling

Tlf. 97 66 50 30

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30