



Ultralydsundersøgelse med steroidindsprøjtning

Du skal have foretaget en ultralydsundersøgelse. Ved en ultralydsundersøgelse bruges lydbølger til at danne billeder af led og knogler. Ultralydsundersøgelser virker ved, at lydbølger udsendes og opfanges via et skannerhoved.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Når lægen har fundet det område, der skal undersøges, skal du have en steroidindsprøjtning. Din hud bliver afvasket med sprit, og du får en indsprøjtning. Når indsprøjtningen er foretaget, får du et lille plaster på, inden du forlader undersøgelsesstuen.

Du får påført en gel på huden over det område, der skal undersøges. Et skannerhoved (på størrelse med en tennisbold) føres herefter let glidende henover det ønskede område.

Undersøgelsen varer cirka ½-1 time, men der kan være ventetid.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Tag din sædvanlige medicin

Får du medicin, så tag samme dosis, som du plejer, inden du møder hos os, **medmindre** du har fået andet at vide.

NÅR DU KOMMER HJEM

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Radiologisk Afdeling

Syd

Tlf. 97 66 50 65

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30

Hobro

Tlf. 97 65 20 10

Telefontid:

Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.00

Fredag kl. 08.00 – 14.30