



Ultralydsvejledt lungebiopsi på Røntgenafdelingen

Du skal have taget vævsprøver fra lungen – også kaldet lungebiopsier.

Ved undersøgelsen tager vi ofte 5-10 vævsprøver fra forandringen i lungen. Vævsprøverne bliver efterfølgende undersøgt for celleforandringer.

Vi foretager undersøgelsen ved hjælp af ultralydsskanning.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår i Radiologisk Afdeling.

Ved undersøgelsen ligger du på et leje eller sidder på sengekanten. Vi ultralydsskanner forandringen i lungen i det område, hvor vævsprøverne skal tages fra.

Inden vi tager prøverne, får du lokalbedøvet biopsiområdet med sprøjte. Det kan være lidt ubehageligt, men derefter er undersøgelsen ikke smertefuld.

Lægen tager vævsprøverne ved hjælp af en tynd nål. Derefter bliver der sat et lille plaster på stikkestedet.

Undersøgelsen varer cirka 20–30 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Mød fastende til aftalen

Under behandlingen bliver du lokalbedøvet. Alligevel vil vi bede dig møde fastende. Det skal du for at undgå, at maveindholdet løber i luftvejene.

Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 4 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftvand eller te og kaffe uden mælk. Du må ikke drikke juice med frugtkød.

Hold pause med blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt holde pause før undersøgelsen. Følg de instrukser, du har fået af lægen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Efter undersøgelsen bliver du kørt til opvågningsstuen, hvor du bliver observeret i cirka 1 time.

Inden du skal hjem, kontrollerer vi dine lunger ved at tage et røntgenbillede.

Når der er taget vævsprøver fra lungen, kan der somme tider slippe luft ud i lungehinden, så lungen klapper sammen. Dette kan hurtigt behandles med anlæggelse af et dræn, men du skal i så fald være indlagt i 1 døgn herefter.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent at have lette smerter

Efter undersøgelsen kan du få lette smerter omkring det sted, hvor vævsprøven er taget. Det er helt normalt og går væk efter et par dage.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Får du høj feber, åndenød, eller begynder du at hoste større mængder blod op efter undersøgelsen, er det vigtigt, at du kontakter Lægevagten eller ringer 112.



SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Inden du tager hjem, aftaler vi, om du får svar på undersøgelsen per brev, eller du får en tid med hjem til samtale i Lungemedicinsk Dagafsnit.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sundhedsfaglige kontaktperson.



Kontakt

Lungemedicinsk Dagafsnit
Tlf. 97 66 48 00

Du skal møde til undersøgelsen på:

Lungemedicinsk Sengeafdeling 6V
6. sal, Medicinerhuset
Aalborg Universitetshospital Syd
9000 Aalborg

_____ dag den _____ kl. _____

Du skal have taget en blodprøve på nærmeste hospital før undersøgelsen:
