

Til dig, der har haft et stikuheld

Du har været udsat for et uheld forbundet med eventuel risiko for smittefare i forbindelse med kontakt med blod i Region Nordjylland og er set i en af akutmodtagelserne i Nordjylland eller i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, Hobro. Du skal vide, at risikoen for, at der er overført smitte ved uheldet, er uhyre lille. Her kan du læse om:

- hvad der skete i Akutmodtagelsen
- hvad du selv skal gøre efterfølgende
- hvad dit stikuheld sætter i gang på hospitalet efterfølgende.

I Akutmodtagelsen

I Akutmodtagelsen blev der optaget en såkaldt stikuheldsjournal, og du fik sandsynligvis taget en blodprøve. Hvis du tidligere er fuldt hepatitis B-vaccineret **og** har fået målt hepatitis B-antistof på over 10 IE/l, bør du ikke have fået en booster-vaccination. Ellers har du formentlig fået én.

Du skal selv

- melde arbejdsuheldet til din nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentanten
- læse og tolke de første blodprøvesvar
- huske at få taget en ny blodprøve 3 måneder efter uheldet.

Blodprøvesvarene finder du på sundhed.dk eller i appen MinSundhed. Du skal bruge MitID for at logge ind. Blodprøvesvarene viser, om du forud for uheldet var smittet med hepatitis B, hepatitis C eller hiv, og om du på forhånd var beskyttet mod hepatitis B.

Sådan tolker du blodprøvesvar

- 0 ud for Hepatitis B virus s(Ag): Ikke på forhånd smittet med hepatitis B
- 0 ud for Hepatitis C virus-Ab: Ikke på forhånd smittet med hepatitis C
- 0 ud for HIV 1+2 (Ag+AB): Ikke på forhånd smittet med hiv
- < 10 ud for P-Hepatitis B virus s-antistof: Ikke på forhånd beskyttet mod hepatitis B

Hvis du **ikke** er hepatitis B-beskyttet, anbefaler vi, at du færdiggør din hepatitis B-vaccinationsserie, så den består af 3 gange vaccination henholdsvis lige efter stikuheldet, efter 1 og efter 6 måneder. Det gælder i særlig grad, hvis du i dit job fortsat kan være i risiko for hepatitis B-smitte.

Analysetype	Enhed	2023 21.04 09:21
Klinisk biokemi og immunologi		
Infektion og smitemarkører		
Hepatitis B virus s(Ag) [HBsAg];P		0
Hepatitis C virus-Ab [HCV-Ab];P		0
HIV 1+2 (Ag+Ab);P		0
P-Stikskade		Taget
Ugrupperede undersøgelser		
P-Hepatitis B virus s-antistof	Int.enh./l	<10

Bestil tid til blodprøver

Skal du have taget 3-måneders-blodprøverne på hospitalet, skal du huske at booke tid på <https://booking.RN.dk>. Brug MitID for at booke.

Hvis du er ansat i Region Nordjylland

Hvis du arbejder på et af hospitalerne i regionen eller i Speciaalsektoren, får du indkaldelse til resten af hepatitis B-vaccinationsserien på Infektionsmedicinsk Dagafsnit, Aalborg, Medicinsk Afdeling, Thisted, eller Medicinsk Afdeling, Hjørring.

Hvis du er ansat i kommunen eller andetsteds

Har du haft dit stikuheld på en arbejdsplads, som hører under kommunen eller andet, skal du have resten af vaccinationerne hos din egen læge. Du må da selv afklare, om din arbejdsgiver vil betale.

På hospitalet efter uheldet

På hospitalet tjekker vi din stikuheldsjournal og dine blodprøver. Vurderer vi, at du skal andet end at færdiggøre din hepatitis B-vaccinationsserie og have taget blodprøver efter 3 måneder, får du besked i Digital Post. Du får også svar på 3-månedersblodprøverne i Digital Post.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Infektionsmedicinsk Sekretariat.



Infektionsmedicinsk Sekretariat
Tlf. 97 66 39 01