



# Undersøgelse af binyrebarkhormon (Dexamethason-suppressionstest)

Du skal have foretaget en såkaldt Dexamethason-suppressionstest. Undersøgelsen kan vise, om du har tegn på øget dannelse af binyrebarkhormon.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Tag 1 tablet aftenen inden undersøgelse

Vi har vedlagt en kuvert, som indeholder 1 tablet Dexamethason a 1 mg. Tag tabletten sammen med et glas vand klokken 23.00 aftenen inden undersøgelsen.

## SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

### Blodprøve på hospitalet

Næste morgen skal du have taget en blodprøve på nærmeste hospital. Det skal være mellem klokken 8.00 og 9.00. **Vær opmærksom på, at der skal være bestilt tid til blodprøvetagning.**

Du kan bestille tid til blodprøven ved at ringe på tlf. 97 65 07 01 på hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00. Du kan også benytte [www.booking.rn.dk](http://www.booking.rn.dk). Du skal bruge dit MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du møder op.

## SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Svaret på undersøgelsen er klar efter cirka 2 uger, og du får direkte besked om resultatet.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Ambulatorium for Medicinske Sygdomme, Thisted

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og  
13.00 – 14.30