



Behandling af hjertesvigt med Hydralazin (apresolin)

Hydralazin (apresolin) bruges til behandling af hjertesvigt, når det ikke er muligt at bruge ACE-hæmmer eller AT II-antagonist på grund af nedsat nyrefunktion. Medicinen bruges typisk sammen med et langtidsvirkende nitroglycerinpræparat. Behandlingen skal bidrage til at holde din hjertesvigtssygdom i ro.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Medicinen virker ved at udvide blodkarrene og aflaster dermed hjertets arbejde. Samtidig sænkes blodtrykket.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Medicinen kan påvirke nyrefunktionen. Derfor skal der tages blodprøver ved behandlingens begyndelse, og når dosis ændres. Derefter minimum 2-4 gange årligt.

BIVIRKNINGER

Mulige bivirkninger kan være hjertebanken, brystmerter, kvalme og diarré, hovedpine og svimmelhed, muskel- og ledsmerter.

Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du ikke blot stopper med behandlingen, men kontakter Hjerteambulatoriet for at høre, hvordan du skal forholde dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Hjertemedicinsk Ambulatorium Thisted

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00 samt
13.00 – 14.30