



Miniordbog til vandre- og fødselsjournalen

AFI:	Fostervandsindeks
Analgetika:	Bedøvelsesmiddel
Apgar:	Barnets point vurderet lige efter fødslen
BB:	Bækkenbunden
BI:	Bækkenindgang
BMI:	Forholdet mellem højde og vægt
BPD:	Målet fra barnets øre til øre
Bpm:	Antal slag per minut, barnets hjerte slår
BT:	Blodtryk
Caput:	Barnets hoved
Coll./Collum:	Livmoderhalsen
CRL:	Barnets længde fra hoved til numse
CTG:	Apparat til måling af barnets hjertelyd og ve-overvågning
CVS:	Fostervandsprøve
Doubletest:	Blodprøve taget ved egen læge i uge 8 (indgår i risikovurdering)
Elektrode:	Pulsmåling fra barnets hoved
Epidural:	Rygmarvsbedøvelse
Expl./eksploration:	Indvendig undersøgelse
FHR:	Barnets puls
FS:	Fosterskøn
FV:	Fostervand
Grav. prolong:	Når graviditeten strækker sig ud over 42 uger
GU:	Gynækologisk undersøgelse
Hjl.:	Hjertelyd, dvs. barnets puls
HSP/hindesprængning:	At prikke hul på fosterhinderne
Hypertension:	Forhøjet blodtryk
Inj./injektion:	Indsprøjtning
Introitus:	Skedeindgang
Klyx:	Lavement/afføringsmiddel
Kontrah./kontraheret:	Trukket sammen (typisk i forbindelse med livmoderen efter fødslen)
Labia:	Skamlæbe
Meconium:	Barnets første afføring
NF:	Nakkefold (ved skanning i uge 12)
NS:	Navlestreng
NS-pH:	pH-værdi af blodet i navlestrengen efter fødslen
Oligohydramnios:	For lidt fostervand
Orif./Orificium:	Livmodermund
Polyhydramnios:	For meget fostervand
p.p. med.:	Igangsættelse af fødslen
Placenta:	Moderkage
Profylaktisk:	Forebyggende
Progression:	Fremgang
Rotation:	Barnets bevægelse ned gennem bækkenet
Sakralt:	Bagudrettet
Scalp-laktat:	Mælkesyre niveauet i blodet fra det ufødte barn
Trisomi 13 og 18:	Kromosomafvigelse, der undersøges i graviditeten
Trisomi 21:	Downs syndrom/mongolisme