

Endoskopisk ultralydsskanning (EUS)

Du skal have lavet en såkaldt endoskopisk ultralydsskanning. Undersøgelsen er både en kikkertundersøgelse og en ultralydsskanning, hvor vi via et kamera kan se dit spiserør og de omkringliggende organer i dit bryst og din bughule.

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om der er sygdom i området, hvor stort omfanget af den eventuelle sygdom er, samt at vurdere mulighederne for behandling.

Sådan foregår undersøgelsen

Ved undersøgelsen ligger du på siden. For at mindske ubehaget ved undersøgelsen får du sprøjtet beroligende medicin ind i en blodåre.

Vi fører en mavekikkert med en ultralydsskanner ind igennem din mund og ned i spiserøret.

Ved undersøgelsen tager vi celleprøver (biopsier) fra lymfeknuder i brystskillevæggen (mediastinum). Er der behov for det, tager vi også biopsier fra forandringer i leveren eller binyren. Det gør ikke ondt.

Efterfølgende bliver prøverne undersøgt for celleforandringer. Undersøgelsen varer cirka 1 time.

Sådan forbereder du dig

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk er helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

- Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
- Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før. Det kan fx være vand, saftvand eller te og kaffe uden mælk. Du må ikke drikke juice med frugtkød.

Tag din morgenmedicin

Får du medicin, skal du tage medicinen med lidt vand om morgenen inden undersøgelsen.

Hold pause med blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt holde pause før undersøgelsen. Følg de instrukser, du har fået af lægen.

Efter undersøgelsen

Forvent ømhed

Du kan opleve ømhed eller svien i halsen efter undersøgelsen.

Oplever du smerter bag brystbenet, mavesmerter eller blødning fra tarmen det første døgn efter undersøgelsen, er det vigtigt, at du tager kontakt til Lægevagten eller ringer 112.

Kør ikke bil

Da du har fået beroligende medicin, må du ikke køre bil, betjene farlige maskiner eller drikke alkohol det første døgn efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Inden du tager hjem, aftaler vi, om du får svar på undersøgelsen per brev, eller du får en tid med hjem til en samtale i Lungemedicinsk Dagafsnit.

Mulige komplikationer

En endoskopisk ultralydsskanning er en sikker undersøgelse. I sjældne tilfælde kan der dog opstå komplikationer. Det kan dreje sig om blødning eller hul på de organer, vi undersøger.

I sjældne tilfælde kan der også opstå tandskader, når vi fører kikkerten ind i din mund.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sundhedsfaglige kontaktperson.



Lungemedicinsk Dagafsnit
Tlf. 97 66 48 00