

Bedøvelse og smertebehandling i forbindelse med operation i hånd, skulder eller albue

Du skal opereres og vil blive tilbudt en blokade.

En blokade er en lokalbedøvelse, som bedøver området, hvor der skal opereres.

Blokaden fungerer enten som den eneste bedøvelse eller et supplement til fuld bedøvelse. Hvis den bruges som supplement, virker den som en smertebehandling.

Hvis du udelukkende bliver bedøvet med en blokade, men ikke ønsker at være vågen under operationen, kan du få noget medicin, som får dig til at slappe af og måske blunde lidt under operationen.

SÅDAN LÆGGES BLOKADEN

Blokaden anlægges omkring nerverne ved kravebenet eller i armen. Blokaden bliver lagt af en narkoselæge, som bruger en ultralydsscanner til at sikre, at blokaden lægges korrekt.

I løbet af 15-30 minutter bliver din arm "tung", og du vil ikke længere kunne løfte den. Vi sikrer, at blokaden fungerer tilfredsstillende inden operationen. Blokaden virker 10 til 16 timer.

SÅDAN VIRKER BLOKADEN

Blokaden vil bedøve eller smertelindre din arm, skulder, albue eller hånd i 10-16 timer efter operationen. Du vil derfor ikke have behov for en større mængde smertestillende medicin (morfin) de første timer efter operationen.

Hvis du ikke ønsker at få lagt en blokade i forbindelse med fuld bedøvelse, har du stadig mulighed for at få den lagt, når du efter operationen kommer på opvågningsafsnittet.

BIVIRKNINGER VED BLOKADEN

Der er en lille risiko for, at du ved at få lagt en blokade kan opleve bivirkninger i form af:

- snurrende fornemmelse i kæben
- hæshed og nedsat hostekraft
- at dit ene øjenlåg kan hænge lidt.

Disse nerveirritationer er altid forbigående.

I meget sjældne tilfælde ses der bivirkninger i form af:

- dobbeltsyn
- synkebesvær
- vejrtrækningsbesvær
- nervepåvirkning.

NÅR BLOKADEN HOLDER OP MED AT VIRKE

Tag smertestillende medicin

Du bør tage smertestillende medicin, inden blokaden holder op med at virke, ellers vil du kunne opleve en ubehagelig smerte.

Bliver du udskrevet samme dag, som du er opereret, vil vi fortælle dig, hvilken slags smertestillende medicin vi anbefaler, at du tager, og lægen vil sørge for en elektronisk recept, så du kan hente medicinen på et hvilket som helst apotek.

Forbliver du indlagt efter operationen, hjælper vi naturligvis med at påbegynde den smertestillende medicin, inden blokaden holder op med at virke.

Du kan forvente at have smerter

Selv om du tager smertestillende medicin, kan du ikke forvente at være helt fri for smerter. De værste smerter vil aftage 1-2 døgn efter operationen, og i løbet af de første 2-3 uger vil du opleve en langsom bedring.

Kontakt os, hvis du har nedsat følesans efter 24 timer

Når blokaden holder op med at virke, vil du mærke en snurrende og sovende fornemmelse i dine fingerspidser, som langsomt vil brede sig op ad armen og til sidst til skulderen.

Hvis du oplever nedsat følesans eller sovende fornemmelse i armen efter 24 timer, skal du kontakte os.

Kontakt os, hvis eventuel gips strammer

Hvis du har fået lagt gips på efter operationen, skal du være opmærksom på, om gipsen strammer. Hvis den gør det, skal du straks henvende dig til os eller i vores skadeklinik.

SMERTEKATETER

Efter operationer, hvor der skal trænes intensivt straks efter operationen, anlægger vi et specielt smertekateter. Kateteret kan ligge i flere dage, og fungerer ved, at der gives lokalbedøvelse gennem en lille pumpe. Pumpen doserer automatisk den lokalbedøvende medicin hver time.



Smertebehandling med smertekateter i forbindelse med skulderoperation.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hvis du får spørgsmål de første dage efter operationen, eller hvis du oplever nedsat følesans eller gipsgener, kan du kontakte os. Oplys venligst navnet på din kontaktperson. Vi vil forsøge at besvare henvendelser i dagtimerne så hurtigt som muligt. Efter 15.30 og i weekenden kan der forekomme ventetid.



Kontakt

Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø

Skulder- og Albueambulatorium

Tlf. 97 65 30 20 (reception)

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 15.00

Håndkirurgisk Ambulatorium

Tlf. 97 65 30 30

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 15.00

Sengeafsnit O4

Tlf. 97 65 30 50

Træffes hele døgnet