

Måling af blodets iltniveau under søvn med CPAP-apparat, DS1

Du har fået udleveret og er blevet instrueret i at bruge en iltmåler sammen med dit CPAP-apparat. Iltmåleren skal måle blodets iltniveau, når du sover.

Sådan gør du

Sæt måleren i CPAP-apparatet

Iltmåleren skal sættes ind i venstre side af dit CPAP-apparat, og der skal den blive siddende i den tid, du har aftalt med enten sygeplejersken eller lægen. Det kan være 2-7 dage eller mere. På billedet her kan du se, hvordan den skal sidde i apparatet.



Sæt måleren på fingeren

Når du sætter iltmåleren på fingeren, vises dette billede på CPAP-apparatets skærm, som fortæller, at der er god forbindelse.



Når du stopper behandlingen om morgenen, vises billedet igen, hvis der har været god forbindelse i løbet af natten. En god forbindelse er forbindelse mindst 4 timer i træk inden for 24 timer med pauser i behandlingen på højst 1 time.

Aflever måler og tilbehør

Når du skal aflevere iltmåleren igen, skal du huske at aflevere det hele, også den lille boks, som iltmåleren er sat fast i inde i CPAP-apparatet. Den er markeret med en pil på billedet herunder.



Når du skal aflevere iltmåleren, skal du samtidig aflevere dit SD-kort. Det sidder i højre side af CPAP-apparatet.

Her kan du se, hvordan kortet ser ud:



Tryk på kortet en enkelt gang, så er det til at tage fat i og trække ud. Her kan du se, hvor det sidder i CPAP-apparatet:



Du skal aflevere det hele i vores reception i stueetagen.

Svar på undersøgelsen

Når vi så har set på dine målinger, vil du få skriftlig besked i digital post. Vi skriver til dig, hvad undersøgelsen har vist, og om der eventuelt skal ændres på din behandling.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Søvncenter Nord – Sekretær

Tlf. 97 66 27 11 – tryk herefter 1

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 14.00

Kontaktes ved bestilling, ændring eller aflysning af tid

Søvncenter Nord – Sygeplejersker

Tlf. 97 66 26 26

Vi træffes bedst: Tirsdag 8.30 – 9.30

Onsdag – fredag 8.00 – 9.00

Kontaktes ved spørgsmål til behandling