



Vigtig information til dig, der er i behandling med ICSI-metoden samt æg-sortering (PGT)

SÅDAN FÅR DU BESKED UNDERVEJS

- **Dag 2.** Hvis vi allerede på dag 2 kan se, at ingen af dine æg er korrekt befrugtet, ringer vi inden kl. 9.00.
- **Dag 6.** Når vi er færdige med at tage biopsier på alle egnede æg, skriver vi resultatet af behandlingen i din journal, som du kan se på sundhed.dk. Hvis det viser sig, at ingen af de udtagne æg udvikler sig til blastocyster, der er egnede til biopsi, får du et brev i din e-Boks med en ny plan for det videre forløb i løbet af 1 uge.
- **4-6 uger efter biopsi.** Der er 4-6 ugers ventetid på svar fra Molekylær Diagnostisk Afsnit, der analyserer biopsierne. Svaret på analysen bliver sendt til dig/er i e-Boks. Hvis der – forhåbentlig – viser sig at være raske æg, kan du melde dig til æg-oplægning. Hvis det viser sig, at der ikke er raske æg, skal du kontakte Fertilitetsenheden.

SÅDAN GØR DU, HVIS DU OPLEVER UBEHAG EFTER ÆG-UDTAGNING

Efter æg-udtagning er det normalt at føle lidt ubehag, som gradvist aftager i løbet af et døgn. Generer optræder som menstruationslignende smerter. Mindre blødning fra toppen af skeden kan forekomme, men er ikke alarmerende. Stærkere smerter kan dække over indvendige blødninger, men forekommer meget sjældent.

Vi vil anbefale dig at bruge almindelig håndkøbsmedicin, såsom paracetamol (fx Panodil® eller Pamol®).

Vi fraråder dig at bruge receptpligtig (gigt)medicin til menstruationssmerter. Indtil graviditetstesten fraråder vi desuden sport og tungt løftarbejde over 20 kg.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Risiko for overstimulation

Som du er informeret om, er der en lille risiko for overstimulation. Tegn på overstimulation vil hyppigt

optræde cirka 5 dage efter æg-udtagning samt igen efter en positiv graviditetstest. Symptomer på overstimulation er:

- Smerter i æggestokkene
- Åndenød
- Udspiling af bughulen.

Tilstanden udvikler sig ofte gradvist. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du kontakte os inden for vores åbningstid.

Uden for åbningstid bør du kontakte Lægevagten, da sværere tilfælde af overstimulation kræver indlæggelse. Lægevagten vil muligvis henvise dig til Gynækologisk Afdeling i nærheden af din bopæl.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Fertilitetsenheden

Sekretariat

Tlf. 97 66 32 03
Mandag – fredag 8.00 – 10.00 og
13.00 – 14.00

Sygeplejersker

Tlf. 97 66 31 86
Mandag – fredag 7.30 – 8.30

Lægevagten

Tlf. 70 15 03 00



Scan QR-koden eller gå ind på www.aalborguh.rn.dk/patientinfo1 for at læse om, hvordan befrugtning af æg med ICSI-metoden samt ægsortering (PGT) foregår i laboratoriet.