



# Sådan fjernes et JJ-kateter

Du skal have fjernet det JJ-kateter, som du tidligere har fået lagt op i urinlederen.

## SÅDAN FJERNER VI KATETERET

Du får lindrende gel i urinrøret, inden vi fjerner kateteret med et kikkertør gennem urinrøret. Det kan svie lidt.

Derefter fører vi en tynd kikkert op gennem urinrøret til blæren. Vi bruger en tang til at tage fat i JJ-kateteret, hvorefter det fjernes. Det tager kun nogle få minutter at fjerne kateteret.

Du må tage hjem umiddelbart efter.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Medbring en urinprøve

Vi skal undersøge din urin for bakterier, inden vi fjerner JJ-kateteret. Derfor skal du medbringe en urinprøve. Du kan købe et glas til urinprøven på apoteket. Det er vigtigt, at urinprøven opbevares køligt, indtil du kommer på sygehuset. Du kan fx opbevare den i en plastikpose med isterninger.

### Du kan opleve gener, efter kateteret er fjernet

Du kan opleve svie og blod i urinen, når du har vandladning, efter du har fået fjernet kateter. Det er derfor vigtigt, at du drikker 2 liter væske i døgnet. Hvis symptomerne fortsætter eller ikke bedres efter 3-4 dage, bedes du aflevere en urinprøve til undersøgelse for blærebetændelse hos din egen læge.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Urologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 30 08

Mandag – fredag 8.30 – 12.00

#### Urologisk Sengeafsnit 10

Tlf. 97 66 33 16

Hele døgnet