



Behandling af forandret modermærke

Du har et modermærke, der har forandret sig. Det er ofte meget svært at se på et modermærke, om forandringerne er godartede eller ondartede, og derfor fjerner vi hele modermærket.

Sådan foregår operationen

Under operationen er du lokalbedøvet. Lokalbedøvelse vil sige, at der bliver sprøjtet bedøvelse ind i huden omkring modermærket.

Lægen fjerner den nødvendige mængde væv omkring modermærket og syer såret sammen.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at sy såret sammen. Det afhænger af hvor stort et område, der skal fjernes samt placeringen af modermærket. I de tilfælde, vil det være nødvendigt at lade såret være åbent efter operationen. Du vil så få et plaster på, som hjemmesygeplejersken eller vi kan være behjælpelig med at skifte.

Operationen varer cirka 30 minutter, og du kan tage hjem umiddelbart efter behandlingen.

Svar på undersøgelsen

Cirka 1 uge efter operationen får du svar på undersøgelsen i vores ambulatorium. Det er først her vi ved, om det, vi har fjernet, var godartet eller ondartet. Ud fra svaret kan vi lægge en plan om en eventuel videre behandling.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling

Tlf. 97 66 06 24

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 7.00 – 10.00 og 13.00 – 14.00