

## Priktest

Du skal have lavet en priktest for at undersøge, om du er allergisk over for stoffer som fx pollen, husdyr eller madvarer.

Hvis undersøgelsen viser, at du er allergisk over for et eller flere stoffer, vurderer lægen din situation og eventuelt behandling.

### SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Ved priktesten lægger vi en dråbe med det stof, vi undersøger, på din underarm. Dernæst prikker vi med en lille metalspids (en lancet) gennem dråberne, så noget af stoffet kommer ind i det øverste lag af din hud. Du vil kunne mærke prikket, men de fleste synes ikke, at det gør ondt.

Hvis du er allergisk over for stoffet, vil det vise sig i form af en lille hævelse i huden med kløe og rødme. Reaktionen kommer i løbet af cirka 15 minutter og minder om et myggestik. Det fortager sig normalt i løbet af 1 times tid.



Med en lancet prikker vi en dråbe med de forskellige stoffer, vi undersøger, ind i øverste lag af din hud og vurderer reaktionen.

### SÅDAN FORBEREDER DU DIG

#### Undlad at tage antihistamin fra 3 dage inden

De sidste 3 dage inden testen må du ikke tage antihistamin/kløestillende medicin, da det modvirker den reaktion, vi skal undersøge ved testen.

#### Undlad at smøre creme på underarmen

- **Det sidste døgn** inden priktesten må du ikke smøre underarmene med cremer eller salver, der indeholder binyrebarkhormon.
- **På dagen** for priktesten må du ikke smøre underarmene med fugtighedscreme.

#### Tag madvarer med, hvis det er aftalt

Hvis du har aftalt med lægen, at du selv skal medbringe fx en madvare, du skal undersøges for allergi i forhold til, så husk det på test-dagen.

### KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vil du vide mere om priktest eller allergi, kan du læse mere på [patienthaendbogen.dk](http://patienthaendbogen.dk). Søg på 'priktest'.



#### Kontakt

#### Afdeling for Hud- og Kønssygdomme

Tlf. 97 66 66 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 9.00