

# Sådan tager du en afføringsprøve til undersøgelse af tarmpatogene bakterier og clostridium difficile

Diarré kan være forårsaget af bakterier. For at finde ud af, om bakterier er årsagen til din diarré, skal du tage afføringsprøver og sende dem til os.

Du får udleveret redskaber til prøvetagningen fra Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium.

## SÅDAN GØR DU

- Opsaml afføring i en beholder eller i toilettet. Hvis du bruger toilettet, skal du lægge rigeligt toiletpapir i toilettet, så du forhindrer afføringen i at glide ned i vandet.

- Tag prøvetagningspinden og prøvetagningsglasset ud af pakken.



- Før prøvetagningspindens nylonspids ned i den opsamlede afføring og drej rundt, så **kun** nylonspidsen af pinden er dækket.

- OBS: glasset skal ikke fyldes med afføring.

- Overfør prøvetagningspinden til prøvetagningsglasset.



- Knæk prøvetagningspinden ved den farvede markering.



- Skru låget på prøvetagningsglasset.

- Tag det selvklæbende nummer, der sidder på den udfyldte følgeseddel, og sæt det **på langs** af prøvetagningsglasset.
- Skriv dato og klokkeslæt på følgesedlen.
- Læg prøvetagningsglassene i den hvide forsendelsespose.
- Træk den hvide tape bag på det blå på plastposen af og luk posen.
- Læg prøvetagningsglassene og følgesedlerne i boblekuverten og send kuverten med posten. Prøven **skal** sendes ind enten mandag, tirsdag eller onsdag

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål til undersøgelsen og opsamling af prøven, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 15.00