

Behandling med adalimumab

Du skal i behandling med medicinen adalimumab. Adalimumab anvendes til behandling af moderate til svære tilfælde af Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Sådan virker medicinen

Adalimumab hæmmer betændelsestilstanden i tarmvæggen.

Sådan foregår den medicinske behandling

Undersøgelse for tuberkulose

Før opstart af den medicinske behandling med adalimumab skal du have taget en blodprøve. Blodprøven skal sikre, at du ikke har tuberkulose, fordi adalimumab nedsætter immunforsvaret mod blandt andet tuberkulose.

Sådan tager du adalimumab

Ved de 2 første behandlinger med adalimumab skal du møde op i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit. Ved de efterfølgende behandlinger skal du selv tage medicinen derhjemme. Sygeplejersken i dagafsnittet lærer dig, hvordan du tager adalimumab.

Du skal tage adalimumab som indsprøjtning i under huden. Det kan svie lidt, når du tager indsprøjtningen. I sjældne tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion med rødme på huden efter indsprøjtningen.

Samtale og udlevering af medicin

Du får udleveret adalimumab til cirka 8 ugers behandling. Efter de 8 uger skal du til samtale med en sygeplejerske i Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium, hvor du får taget blodprøver og får udleveret mere medicin. Du skal opbevare medicinen i køleskab. Du får også udleveret et prøvesæt til forsendelse af en afføringsprøve, som du skal tage ugen efter, at du har taget næste indsprøjtning.

Supplerende medicin

Adalimumab anvendes i de fleste tilfælde sammen med Imurel for at mindske risikoen for overfølsomhed og for at opnå den bedste virkning af behandlingen.

Bivirkninger

Der er oftest ingen bivirkninger til adalimumab ud over det nedsatte immunforsvar. Eventuelle andre bivirkninger er oftest lettet til moderate og kræver ingen behandling. Følgende bivirkninger er set:

- Hovedpine
- Kvalme
- Opkastning
- Diarré
- Mavesmerter
- Træthed
- Svimmelhed
- Feber
- Udslæt
- Hoste
- Smerter i led.

Vær opmærksom på

Du kan ikke få behandling med adalimumab, hvis du har en infektion, som kræver behandling med antibiotika.

Personer med dårligt hjerte kan have problemer med at tåle adalimumab og må derfor ikke få denne behandling.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål til behandlingen, og hvordan du skal tage medicinen, er du velkommen til at kontakte os.



Ambulatorium og Dagafsnit for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Sekretær

Tlf. 97 66 35 02

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 14.00

Sygeplejerske

Tlf. 97 66 35 05

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 9.00 – 14.00