

Anlæggelse af P-dialysekateter

Du skal have anlagt et kateter til peritonealdialyse. Forløbet involverer flere forskellige afdelinger, såsom P-Dialyse Ambulatoriet, Urologisk Afdeling og operationsafdelingen.

Et P-dialysekateter er en blød silikoneslange, som du får opereret ind gennem huden på maven og ind i bughulen. Operationen laves som en kikkertoperation i fuld bedøvelse. Katetret bruges, når du skal i dialyse. Katetret har en filt-cuff, som vokser fast i vævet i løbet af 14 dage, så katetret kan sidde fast.

Sådan forbereder du dig

Mød op til samtaler dagen før operationen

Operationen foregår oftest en onsdag. Du kommer i P-Dialyse Ambulatoriet dagen før, hvor en sygeplejerske sammen med dig markerer den bedste placering af katetret på din mave. Du får taget blodprøver, et hjertekardiogram (EKG) og en næsepodning, og du bliver informeret om operationsforløbet.

Senere samme dag skal du til en samtale med en læge i Urologisk Afdeling samt med en anæstesilæge.


Lægen vil undersøge dig og skrive en journal. Efter samtalerne tager du hjem og kommer igen onsdag morgen, hvis ikke andet er aftalt.

Mød fastende på operationsdagen

Du skal være fastende til operationen. Hvordan du skal faste, aftales med anæstesilægen. Om du skal tage din morgenmedicin eller ej, afgøres af lægen på Urologisk Afdeling. Du skal medbringe din medicin på operationsdagen.

Fjern hår omkring operationsområdet

Dagen før anlæggelse af P-dialyse kateter skal du, hvis du er meget behåret, fjerne hår fra maven samt i et felt på det ene lår. Feltet på låret skal være 15 x 15 cm. Brug en trimmer eller saks. En barbermaskine eller skraber efterlader små rifter, som øger risikoen for infektion i operationsområdet. Husk at rense navlen. Har du ikke selv mulighed for at fjerne hårene, vil personalet, der modtager dig i afsnittet, gøre det.



Figuren illustrerer de områder på forsiden af kroppen (de lyse områder), hvor du skal fjerne hår inden operationen.

Rens navlen med en vatpind

Du skal rense din navle med en vatpind med vand og sæbe inden operationen. Sørg for, at navlen er helt tør bagefter, det nedsætter risikoen for at få betændelse i operationssåret.

På operationsdagen

Når du møder på Urologisk Dagafsnit, bliver du modtaget af en sygeplejerske. Du får udleveret hospitalstøj og anvist en seng. Under operationen er du bedøvet.

I forbindelse med operationen laver lægen to små huller: Et, hvor kateteret føres ind i bughulen, og et på modsatte side af maven, hvor kikkerten føres ind.

Efter operationen bliver du kørt til opvågningsafsnittet, hvor du bliver observeret. Herefter bliver du kørt tilbage til Urologisk Dagafsnit. Her bliver du observeret for eventuel blødning og smerter. Du bliver også tilbudt mad og drikke. Efter få timers observation kan du, hvis alt er forløbet ukompliceret, udskrives til dit eget hjem.

Ved komplikationer indlægges du på Nyremedicinsk Sengeafsnit 8 Ø.

Når du kommer hjem

Efter indgrebet må du bevæge dig til smertegrænsen.

Du kan have smerter i operationssåret. Du kan lindre smerterne med paracetamol – højst 2 tabletter 4 gange dagligt.

Undgå tunge løft i 4 uger efter operationen.

Kontrol

Du vil dagen efter anlæggelsen af P-dialysekatetret blive telefonisk kontaktet af P-Dialyse Ambulatoriet med henblik på dit velbefindende.

6 dage efter du er udskrevet, skal du møde til kontrol i P-Dialyse Ambulatoriet. Denne dag får du skiftet forbindingen omkring P-dialysekatetret sterilt.

Næste sterile skift af forbindingen er på 13. dagen efter operationen, hvor der også skylles på P-dialysekatetret med P-dialysevæske for at sikre, at det virker.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål til indgrebet, er du velkommen til at kontakte os.



P-dialyse Ambulatorium

Tlf. 97 66 37 31

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Nyremedicinsk Sengeafsnit 8Ø

Tlf. 97 66 37 01

Vi træffes bedst: Aften, nat og weekend