



Glukagon stimulationstest

Du skal have lavet en undersøgelse, som skal hjælpe med at fastslå, om du har type 1 eller type 2 diabetes.

Sådan foregår undersøgelsen

Inden undersøgelsen bliver du målt og vejjet. Vi lægger en kanylen (venflon) ind i en blodåre i din albuebøjning og tager blodprøver herfra.

Vi sprøjter et hormon ind i din blodåre igennem kanylen. Hormonet øger dannelsen af insulin i din krop. Efter 6 minutter tager vi en blodprøve igennem kanylen for at måle insulinniveauet. Herefter fjerner vi kanylen fra din arm.

Undersøgelsen tager cirka ½ time.

Sådan forbereder du dig

Mød fastende til undersøgelsen

Du skal faste fra klokken 22 aftenen før undersøgelsen. Det vil sige, at du hverken må spise eller drikke. Du må dog gerne drikke vand. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale.

Medbring morgenmedicin

Medbring din sædvanlige morgenmedicin, så du kan tage den efter undersøgelsen.

Når du kommer hjem

Svar på undersøgelsen

Den behandlende læge giver dig svar, når alle resultater fra undersøgelsen er klar.

Kontakt og mere viden

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit

Tlf. 97 66 36 03

Vi træffes bedst: Mandag – fredag 8.00 – 14.00