



# Udtømning af væske fra hjertesækken

Du skal have udtømt væske fra hjertesækken. Behandlingen sker i lokalbedøvelse og under samtidig ultralydsskanning af hjertet. På den måde kan lægen lokalisere den væske, der skal udtømmes.

## SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Før behandlingen får du målt blodtryk, taget hjertediagram (EKG) og lagt en plastikkanyle til medicin i en blodåre på din håndryg. Under behandlingen får du eventuelt afslappende medicin gennem kanylen.

Først lokalbedøver vi huden på din brystkasse. Via et tyndt kateter udtømmer vi væske fra hjertesækken.

Behandlingen varer cirka 1 time i alt.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Mød fastende til behandlingen

Du skal møde fastende til behandlingen. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du må ikke spise og drikke fra 4 timer inden undersøgelsen.

### Tag ikke din morgenmedicin

Du må ikke tage din morgenmedicin på undersøgelsesdagen.

### Tag eventuelt en pårørende med

Det kan være en god idé at tage en pårørende med til behandlingen.

## EFTER BEHANDLINGEN

### Du bliver observeret i nogle timer

Efter behandlingen skal du observeres i minimum 2 timer. I dette tidsrum skal du være sengeliggende, og du skal fortsat faste. Du får kontrolleret blodtryk og

puls og får også taget et røntgenbillede af dit hjerte og dine lunger.

Hvis du er indlagt, bliver du observeret i det sengeafsnit, hvor du i forvejen er indlagt. Hvis behandlingen foregår ambulantly, vil du blive observeret i Kardiologisk Sengeafsnit.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Kardiologisk Ambulatorium**

Tlf. 97 66 46 00