



# Undersøgelse af lymfevejene i benene

Du skal have foretaget en undersøgelse af mulig afløbshindring i benene, en såkaldt lymfeskindtografi.

## SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

### Selve undersøgelsen

Under undersøgelsen ligger du på et leje med fødderne inde under skanneren. Mens du ligger der, får du en indsprøjtning i hver fod, mellem tærne, med radioaktivt sporstof. Umiddelbart efter laves 4 skanninger af henholdsvis tær, underben, lyske og mave for at se, hvordan sporstoffet fordeler sig. Hver optagelse varer 5-10 minutter.

Imellem hver skanning bliver du bedt om at vippe med tærne. Efter de 4 skanninger er der en lille pause, hvor det er vigtigt, at du kommer op at gå.

Efterfølgende laves der skanninger igen 1, 2 og 3 timer efter indsprøjtningen.

### Hvor længe varer undersøgelsen

Undersøgelsen varer typisk 2-4 timer. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt med ekstra optagelser den næste dag.

### Er der nogen form for ubehag

De stik, du får mellem tærne, kan føles ubehagelige. Der er ingen bivirkninger i forbindelse med den lille mængde radioaktive sporstof.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte afdelingen inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

## NÅR DU KOMMER HJEM

### Du får svar på undersøgelsen

Vi afsender svar herfra inden for 5 hverdage. Svaret får du fra den afdeling eller den læge, som har henvist dig til undersøgelsen.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

**Nuklearmedicinsk Afdeling**  
Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:  
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00  
Fredag 7.30 – 14.30