



Behandling med Chlorprotixen som nødmedicin

Chlorprotixen anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb. Chlorprotixen findes i præparatet Truxal®.

SÅDAN VIRKER BEHANDLINGEN

Truxal® er udviklet til behandling inden for psykiatrien. Behandling med Truxal® i en lille dosis kan med fordel anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb.

Truxal® er ikke et migræne- eller smertestillende middel og har derfor ingen påvirkning af mekanismerne ved medicinoverforbrugs-hovedpine. Præparatet anvendes på grund af dets sløvende og lettere smertedæmpende effekt. Præparatet vil derfor ikke gøre dig smertefri under saneringsforløbet, men vil kunne tage toppen af smerterne, således at det vil være lettere at komme igennem de svære migræne- og hovedpineanfald.

SÅDAN TAGER DU MEDICINEN

Truxal® anvendes i saneringsforløbet i stedet for smertestillende medicin og altid i forbindelse med hvile. Dosis er Truxal® á 25 mg, 1 tablet. Dosis kan gentages ved behov. Der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne, og døgndosis må ikke overstige 75 mg.

Ved samtidig behandling med andre lægemidler kan dosis dog være lavere – læs altid ordinationen på recepten.

MULIGE BIVIRKNINGER

Blodtryksfald og svimmelhed kan forekomme, specielt ved stillingsskift fra liggende til stående stilling. Du bør derfor – de første gange, du tager Truxal® – rejse dig stille og roligt og gå forsigtigt, indtil du ved,

hvordan du reagerer på præparatet. Blodtryksfald ved stillingsskift vil vise sig ved svimmelhed, usikker gang samt ubehags-fornemmelse i hovedet.

Af andre bivirkninger kan nævnes sløvhedsfornemmelse, træthed samt livagtige drømme.

Vær opmærksom på

Der kan være lægemidler, som det ikke er hensigtsmæssigt at tage sammen med Truxal®. Nogle af disse er sovemedicin, stærk smertestillende medicin, allergimedisin, beroligende medicin og visse depressionsmidler. Sørg derfor altid for at give lægen besked, hvis du anvender anden medicin.

Vær desuden opmærksom på, at alkohol forstærker den sløvende effekt af Truxal®. Du rådes til forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Generelt tåles Truxal® godt efter de angivne dosisforslag og restriktioner, og præparatet kan være en god hjælp og støtte til at komme igennem et medicinsaneringsforløb.

SÅDAN FUNGERER DIN RECEPT

Recepter er elektroniske, og du kan derfor afhente medicinen på alle apoteker i landet.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

**Neurologisk Ambulatorium,
Hovedpineambulatoriet**

Tlf. 97 66 22 09

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.00 – 14.00