

Undersøgelse af blødningsforstyrrelser

For at finde ud af om dine blødningsforstyrrelser skyldes almindelige hormonelle ændringer, polypper, muskelknuder eller celleforandringer i livmodernes slimhinde, skal du have foretaget en skanning af din livmoder og muligvis samtidig have taget en vævsprøve fra livmoderhulen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får foretaget en almindelig gynækologisk undersøgelse efterfulgt af en ultralydsundersøgelse af livmoderen. Ultralydsundersøgelsen foregår indvendigt gennem skeden. I nogle tilfælde er det nødvendigt at sprøjte lidt saltvand ind i livmoderen ved hjælp af et tyndt kateter, der bliver ført op i livmoderhulen. Saltvandet får livmoderen til at udvide sig, så det bliver nemmere at se, om den indeholder polypper og muskelknuder. Når vi er færdige med at skanne, løber saltvandet ud gennem skeden.

Herefter tager vi en vævsprøve fra livmoderens slimhinde. Vævsprøven sender vi til undersøgelse på Patologisk Institut, som undersøger, om der er forandringer i cellerne.

Den ambulante undersøgelse varer cirka 10 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Forebyg smerter ved undersøgelsen

Du kan i forbindelse med undersøgelsen opleve lettere smerter. Derfor anbefaler vi, at du tager 2 tabletter paracetamol, inden du kommer til undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Tag smertestillende medicin efter behov

I det første døgn efter undersøgelsen kan du have lette smerter i underlivet. Det skyldes, at livmoderen trækker sig sammen, efter at den har været udvidet af saltvandet. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb.

Forvent pletblødning

De første 2 dage efter undersøgelsen kan du have pletblødning. Det er helt normalt.

Undgå at bruge tampon

Af hensyn til risiko for infektion fraråder vi, at du bruger tampon. Brug i stedet hygiejnebind.

Undgå karbad, havbad og svømmehal

Så længe du bløder, fraråder vi dig at tage karbad, gå i svømmehal og bade i havet. Så mindsker du risikoen for infektion. Ved samleje bør din partner anvende kondom.

Søg læge ved tegn på infektion

Kontakt din læge eller Lægevagten, hvis du får:

- ildelugtende udflåd
- feber
- stærke underlivssmerter
- kraftig blødning.

Disse symptomer kan være tegn på infektion, som skal behandles.

Du får svar på prøven per brev

Når svaret på undersøgelsen fra Patologisk Institut foreligger, får du brev fra os med information om resultatet. Der kan gå op til 4 uger, før vi har svaret klar til dig.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Gynækologisk Ambulatorium

Tlf. 97 66 04 30

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 9.00 – 11.00 og

13.00 – 14.00