



Kemoterapi med Cisplatin og 5 FU

Du skal i behandling med Cisplatin og 5 FU, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Cisplatin og 5 FU er cellegifte, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger.

- På 1. behandlingsdag (dag 1) får du både Cisplatin og 5 FU.
- De efterfølgende dage (dag 2-5) får du kun 5 FU.
- I 2. og 3. uge holder du pause med behandlingen.

Du skal regne med, at du skal have 2 behandlingsserier med efterfølgende strålebehandling.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver indlagt mandag morgen.
- Du bliver vejlet.
- Først får du 2 liter væske i en blodåre i et drop over cirka 2 time. Vi måler din urinmængde undervejs.
- Dernæst får du Cisplatin i en blodåre i et drop over cirka 1 time.
- Til slut tilkobles en medicinpumpe med 5 FU, som skal løbe kontinuerligt i de næste 24 timer. I de 24 timer skal du bære pumpen i et bælte.

- Samtidig med pumpen får du 2 liter væske i en blodåre i et drop over cirka 4 time for at skylle nyrerne godt igennem.
- Herefter bliver du vejlet igen. Hvis din vægt er steget med mere end 1 kg i løbet af behandlingen, eller hvis du har symptomer på overvægt, får du tilbudt vanddrivende medicin. Det vurderer en sygeplejerske eller eventuelt en læge.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.
- Du bliver udskrevet fredag, når du er færdig med behandlingen med 5 FU.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan

blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.

- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen. Du skal inden behandlingen have foretaget en undersøgelse af dine nyrer, så vi kan sikre, at deres funktion er i orden.
- **Påvirkning af hørelsen.** Cisplatin kan give hørenedsættelse og tinnitus. Fortæl os, hvis du bliver dårligere til at høre i forbindelse med behandlingen. Hørenedsættelsen kan blive permanent. Du skal inden behandlingen have foretaget en undersøgelse af din hørelse (audiometri).
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder.** Cisplatin kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil som oftest forsvinde igen, men kan blive permanente.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00