



Forebyggelse af kvalme med ondansetron

Du skal tage ondansetron for at forebygge kvalme og opkastning, som kan opstå efter din kemoterapi og strålebehandling.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Ondansetron blokerer frigivelsen af de stoffer i kroppen, der giver kvalme og opkastning.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Ondansetron findes i flere former:

- Smeltetabletter, som skal lægges under tungen
- Mikstur, som skal drikkes
- Tabletter, som skal synkes med vand
- Stikpiller til endetarmen.

På sygehuset kan ondansetron desuden gives som væske gennem et drop.

Vi aftaler med dig, hvor meget ondansetron du skal tage.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Hovedpine.** Du kan lindre hovedpine med smertestillende medicin fra håndkøb.
- **Forstoppelse.** Du kan afhjælpe forstoppelse ved at drikke rigeligt, spise fiberrig kost og eventuelt tage afføringsmiddel.
- **Varme og rødmen i ansigtet.**

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Sådan opbevarer du medicinen

Mikstur og tabletter skal opbevares ved stuetemperatur.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00