AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
– i gode hænder

Kemoterapi med Caelyx®

Du skal i behandling med Caelyx®, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Caelyx® er en cellegift, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 4 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du Caelyx®.
- I uge 2, 3 og 4 holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

På behandlingsdagen
På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejet.
- Du får Caelyx® i en blodåre i drop over 1 -1½ time.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen
Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Rød urin.** Din urin er rød i op til 1 døgn efter hver behandling på grund af farvestof i medicinen.
- **Rødme, hævelse, ømhed og smerter i hænder og fødder.** Du kan få prikkende og brændende fornemmelser eller kløe i hænder og fødder. Symptomerne aftager efter 1-2 uger. Hvis du mærker dette, er det vigtigt, at du siger det til os. Vi kan nemlig være nødt til at justere dosis på Caelyx®. Symptomerne kan afhjælpes ved at dyppe hænder eller fødder i koldt vandbad. Lad hænder og fødder være bare så meget som muligt. Undgå at hænder og fødder bliver for varme fx ved direkte sollys, varmebade eller kraftig motion, som kan give smerter i fødderne.
- **Skællet hud, betændelse eller udslæt, unormal pigmentering/farvning og negleproblemer**
  Tag eventuelt kolde bade, og undgå direkte sollys. Undgå stramtsiddende tøj, undertøj, strømper og fodtøj.
- **Irriteret slimhinde i munden.** Slimhinden i munden kan blive rød og irriteret. Du kan forebygge irritation ved at børste tænder jævnligt og lindre generne ved at skylle munden i

kamillete. Tal med os hvis dette ikke afhjælper dine gener.

- **Påvirkning af hjertet.** Behandlingen kan påvirke dit hjertes pumpefunktion. Derfor undersøger vi dit hjerte, før behandlingen begynder og med jævne mellemrum i behandlingsforløbet.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Mandag – fredag 8.00 – 15.00