



Kemoterapi med Cisplatin og Vinorelbine-tabletter

Du skal i behandling med Cisplatin og Vinorelbine, som begge er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Cisplatin og Vinorelbine er cellegifte, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag (dag 1) får du både Cisplatin og Vinorelbine.
- 1 uge efter (dag 8) skal du tage Vinorelbine derhjemme. Du må først tage tabletterne, når vi har kontakten dig per telefon.
- I den 3. uge holder du pause med behandlingen.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Først får du 1½ liter væske over cirka 1½ time i en blodåre via et drop.
- Vi måler din urinmængde undervejs.
- Du får Cisplatin i en blodåre i et drop over 1 time.
- Derefter får du 1 liter væske over 1 time i en blodåre i et drop for at skylle nyrerne godt igennem.
- Du får udleveret Vinorelbine-tabletter til både dag 1 og 8.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Behandlingen varer i alt cirka 4 timer.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling - også før dag 8, hvor du skal tage medicinen derhjemme. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på booking.RN.dk. Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let til moderat hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Hørenedsættelse og susen for ørerne.** Behandlingen kan påvirke din hørelse. Fortæl os, hvis du får hørenedsættelse eller susen for ørerne i forbindelse med behandlingen.
- **Føleforstyrrelser i hænder og fødder.**
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen. Du skal inden behandlingen have foretaget en undersøgelse af nyrerne, så vi kan sikre, at deres funktion er i orden.



- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i tandkødet
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00