



Kemoterapi med CAV

Du skal i behandling med CAV, som er kemoterapi.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

CAV består af 3 forskellige slags cellegifte, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst.

Navnet CAV stammer fra forbogstaverne på de indholdsstoffer eller præparater, der indgår i behandlingen:

C = Cyklofosamid (kemoterapi)

A = Adriamycin (kemoterapi)

V = Vinkristin (kemoterapi)

Hvert af disse stoffer griber ind forskellige steder i cellernes deling.

SÅDAN FORGÅR DEN MEDICINSK BEHANDLING

Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulantly og kræver ikke indlæggelse.

- På den 1. behandlingsdag får du både Cyklofosamid, Adriamycin og Vinkristin.
- I den 2. og 3. uge holder du pause med behandlingen. Du skal dog på dag 14 have taget blodprøver.

Lægen fortæller dig, hvor mange behandlinger du skal have.

På behandlingsdagen

På behandlingsdagen sker følgende:

- Du bliver vejlet.
- Din urin bliver undersøgt for blod.

- Du får cyklofosamid i en blodåre i et drop over 30 minutter.
- Herefter får du adriamycin i en blodåre i et drop over 15 minutter.
- Til sidst får du vinkristin i en blodåre i et drop over 5-15 minutter.
- Du får udleveret kvalmestillende medicin.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver ny behandlingsserie. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](https://booking.rn.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Medbring en urinprøve til behandling

Når du kommer til behandling, skal du have en urinprøve med. Vi undersøger urinprøven for blod.

BIVIRKNINGER

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:

- **Træthed**
- **Kvalme og opkastning.** Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
- **Let hårtab.** Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
- **Påvirkning af knoglemarven.** Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.



- **Påvirkning af hjertet.** Behandlingen kan påvirke dit hjertes pumpefunktion. Derfor undersøger vi dit hjerte før behandlingen begynder og med jævne mellemrum.
- **Påvirkning af nyrerne.** Nyrerne kan påvirkes af kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 2-2½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.
- **Forstoppelse og diarré.** Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os ved disse symptomer:

- Feber på 38½ grader eller derover
- Føleforstyrrelser i hænder eller fødder
- Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx blod i urinen
- Svimmelhed, træthed og hovedpine.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Onkologisk Afdeling

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00