



# Behandling med Atezolizumab

Du skal i behandling med Atezolizumab, som er immunterapi. Vi tilbyder dig denne behandling, da vi forventer, at den vil lindre dine symptomer. Behandlingen kan ofte bremse sygdommen eller få den til at aftage i en periode.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Atezolizumab er et antistof, der binder sig til overfladen af kroppens immunceller (T-celler). Det virker hermed ved at blokere en af kroppens naturlige bremsere på immunforsvaret. Derved kan immunforsvaret holdes aktivt i bekæmpelsen af kræftcellerne.

## SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Du skal have behandling hver 2 uge. Efter hver 4 behandling (det vil sige hver 8. uge) skal du skannes, så vi kan se, hvordan behandlingen virker. Du skal fortsætte med behandlingen, så længe den har effekt eller så længe du tåler den.

Hvis du oplever svære bivirkninger af behandlingen, kan vi blive nødt til at holde pause med behandlingen eller at afbryde den helt.

### På behandlingsdagen

På behandlingsdagen får du Atezolizumab i en blodåre via et drop over 60 minutter ved den første behandling, de følgende gange gives behandlingen over 30 minutter.

## SÅDAN FORBEREDER DU DIG

### Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et hospital inden klokken 9.00.

Bestil tid til blodprøven på [booking.RN.dk](http://booking.RN.dk). Du skal bruge MitID for at bestille. Husk at medbringe dit

sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), når du skal have taget blodprøven.

Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.

## BIVIRKNINGER

Medicinsk kræftbehandling påvirker ikke alene kræftceller, men også kroppens raske celler. Når det sker, kan det give bivirkninger. Bivirkninger opleves forskelligt og varierer fra person til person. Det er derfor ikke muligt på forhånd at sige, om du får én eller flere bivirkninger.

Samme behandling kan give sig udslag i meget forskellige grader af bivirkninger hos forskellige personer. Det er vigtigt at huske, at langt de fleste bivirkninger kun er forbigående, og at de gradvist forsvinder igen efter endt behandling.

Nogle bivirkninger kan dog kræve behandling med længerevarende immundæmpende behandling, hvilket kan betyde, at immunterapien må afbrydes i en periode.

Bivirkninger kan opstå under eller lige efter endt behandling. I sjældne tilfælde kan bivirkningerne opstå flere måneder efter, at behandlingen er givet.

Vigtigt: Nogle bivirkninger kan betyde, at du skal kontakte Onkologisk Afdeling akut.

Du kan få følgende bivirkninger:

- Nytilkommet eller forværret åndenød
- Nytilkommet eller forværret hoste eller betydende ændring i din hoste, fx øget mængde slim eller blod i det, du hoster op
- Nytilkomne eller forværrede smerter i brystkassen
- Nytilkommet eller forværret diarré og/eller mavesmerter, slim og eventuelt blod i afføringen



- Nytilkomne eller forværrede smerter i øvre del af maven, gulfarvning af hud og øjne
- Nytilkommet eller forværret træthed, ændringer i vægt, hovedpine og/eller synsforstyrrelser
- Nytilkomne eller forværrede urinvejsgener i form af smerter
- Nytilkommet eller forværret kløe, udslæt, sår, blæredannelse og/eller afskalning
- Nytilkommet eller forværret øgning af urinproduktion, kraftig tørst, øget appetit med vægttab samt eventuelt nedtrykthed og irritabilitet
- Nytilkomne eller forværrede øvrige symptomer, fx feber, gener fra øjnene og synet, mavesmerter, kvalme/opkast, følelsesløshed og eventuelt problemer ved gang.

#### **Fortæl os om bivirkningerne**

Bivirkninger til behandlingen kan i visse tilfælde blive meget alvorlige og i værste fald være livstruende. Der findes medicin, der kan afhjælpe eller mindske generne fra flere af bivirkningerne. Derfor er det vigtigt, at du fortæller os om de bivirkninger, du har. Det kan du enten gøre, når du kommer til behandling, eller ved at ringe til os.

#### **Kontakt os ved disse symptomer**

- Diarré
- Hovedpine
- Udtalt træthed
- Besvær med at trække vejret
- Ondt i øjnene eller synsforstyrrelser
- Temperatur over 38,5 grader

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

#### **Fortæl, at du er i kræftbehandling**

Hvis du kommer i kontakt med en læge uden for Onkologisk Afdeling, er det vigtigt, at du fortæller, hvilken behandling du er i gang med på Onkologisk Afdeling.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



#### **Kontakt**

#### **Onkologisk Afdeling**

Tlf. 97 66 14 00

Mandag – fredag 8.00 – 15.00