

Sådan tager du en afføringsprøve

Du skal tage en prøve af din afføring, fordi den skal undersøges for sygdomsfremkaldende tarmbakterier.

Formålet med undersøgelsen er at finde årsagen til akut diarré med høj feber og/eller påvirket almen tilstand. Undersøgelsen foretages ved tilfælde af blodig eller længerevarende diarré, samt ved diarré hos svækkede personer, fx personer med nedsat immunforsvar.

SÅDAN GØR DU

- Opsaml afføring i en potte eller i toilettet. Hvis du bruger toilettet, skal du lægge rigeligt med toilet-papir i toilettet, så du forhindrer afføringen i at glide ned i wc-kummen.

- Tag prøvetagningspinden og prøvetagningsrøret ud af pakken.



- Før prøvetagningspindens nylonspids ned i den opsamlede afføring og drej rundt, så **kun** nylonspidsen af pinden er dækket.
- OBS: røret skal ikke fyldes med afføring.

- Overfør prøvetagningspinden til prøvetagningsrøret.



- Knæk prøvetagningspinden ved den farvede markering.



- Skru låget på prøvetagningsrøret.

- Tag det selvklæbende nummer, der sidder på den udfyldte rekvisitionsseddel (PTB-blanket), og sæt det **på langs** af prøvetagningsglasset.



- Husk at skrive dato på glasset.
- Send afføringsprøven til Klinisk Mikrobiologi i den medfølgende kuvert.
- Opbevar afføringsprøven på køl, indtil du sender den.



SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Du får svar fra din læge efter cirka 1-2 uger.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, skal du kontakte din egen læge.

Vil du vide mere om tarminfektioner, kan du eventuelt læse mere på patienthaendbogen.dk. Søg på: 'tarminfektion'.



Kontakt

Medicinsk Ambulatorium

Tlf. 97 65 01 60

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.10 – 9.00,

torsdag dog 8.30 – 9.00

Alle hverdage også 13.00 – 14.30

Du skal sende afføringsprøven til:

Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitets-
hospital i den udleverede kuvert.