

Undersøgelse af knoglerne

Du skal have foretaget en undersøgelse af knoglerne, en såkaldt knogle-skintigrafi.

Undersøgelsen viser, om der er forandringer i knoglerne og eventuelle sygdomme i leddene.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du får lagt en plastikkanyle i armen

Du får lagt en plastikkanyle (venflon) i en blodåre i armen. Ubehaget kan sammenlignes med at få taget en almindelig blodprøve.

Du får en indsprøjtning

Du får en indsprøjtning med en lille mængde radioaktivt stof i en blodåre i armen. Der er ingen bivirkninger i forbindelse med den lille mængde radioaktivt stof i indsprøjtningen.

Du skal vente i minimum 2 timer

Efter indsprøjtningen skal du vente i minimum 2 timer, før du bliver skannet. Dette skyldes, at det radioaktive sporstof skal have tid til at fordele sig. I ventetiden behøver du ikke opholde dig på afdelingen, men du skal drikke minimum ½ liter væske. Du må gerne gå på toilettet i ventetiden.



Selve undersøgelsen

Umiddelbart inden skanningen skal du lade vandet, da det er vigtigt, at din blære er tømt.

Under skanningen skal du ligge stille på ryggen på et smalt leje. Selve skanningen varer mellem 10 og 45 minutter. Undersøgelsen varer i alt cirka 3-4 timer.

I visse tilfælde får du samtidig lavet en CT-skanning.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er gravid eller ammer, bedes du kontakte afdelingen inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Du får svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller den læge, som har henvist dig. Vi afsender svaret herfra inden for 5 hverdage.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Nuklearmedicinsk Afdeling

Tlf. 97 66 55 00

Vi træffes bedst:

Mandag – torsdag 7.30 – 15.00

Fredag 7.30 – 14.30